



NSMP55T-OS

55型屋外用キオスクタイプタッチパネル搭載型デジタルサイネージ


■ 主な特長

■ 技術仕様

画面サイズ	55型
有効表示領域	677×1206mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
輝度	700cd/㎡ (※オプションにより1500cd/㎡に変更可能)
タッチパネル機能	有り(静電容量方式)、マルチタッチ:10ドット
動画データ	コンテナ: MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
	動画コーデック: MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264
	音声コーデック: MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0、WAV、24-bit linear
	PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG、GIF
防水·防塵性能	IP55相当
OSD言語	日本語、英語、中国語
再生方法	自動 (写真·動画混在再生)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1
電源	AC100~240V
動作可能周囲温度	0~50度
本体寸法	781(幅)×1780(高)×125(奥)mm
土台寸法	853(幅)×10(高)×555.5(奥)mm
重量	91kg

※1500cd/㎡の価格につきましては、お問い合わせください。

■ 寸法図



単位 mm