


# 周辺機器

54 ディスプレースタンド | 68 壁掛金具 | 69 天吊金具

デジタルサイネージ用のディスプレイ関連周辺機器です。状況に合わせて、デザインや各種オプションを選択できる「ディスプレイスタンド」をはじめ、設置スペースを節約できる「壁掛金具」、多くの顧客へのアプローチが可能な「天吊金具」など、豊富な周辺機器がデジタルサイネージの映像演出をサポートします。



ポータブル  
液晶デジタルサイネージ

屋外用  
液晶デジタルサイネージ

屋内用  
液晶デジタルサイネージ

タッチパネル  
液晶デジタルサイネージ

LEDビジョン


メディアプレーヤー




デジタルサイネージ用PC


周辺機器








# ディスプレイスタンド

小型から大型まで、様々なディスプレイに対応するディスプレイスタンド。キャスター付きで移動も簡単に。




製品画像	
品 番	NDSE-S-CMB11-DB
対応ディスプレイ	43 ～ 75V 型
耐荷重	60 kg
外形寸法	880 (幅) × 1521 (高) × 910 (奥) mm
重 量	52 kg
素 材	Fフォースター (低ホルムアルデヒド) 適合材、RoHs対応
カラー	ダークブラウン装飾スリット付き
希望小売価格	オープン価格

製品画像		
品 番	NDSE-S-CVL21-WW	NDSE-S- CVL21-DB
対応ディスプレイ	42 ～ 43V 型	
耐荷重	30 kg	
外形寸法	600 (幅) × 525 (高) × 1454 (奥) mm	
画面有効寸法	520 × 935 mm	
ディスプレイ厚み	35 ～ 95 mm	
重 量	43 kg	
カラー	ホワイトウッド	ダークブラウン
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 STB・電源タップホルダー NDSE-AC-HLD11 (P64)	


製品画像	
品 番	NDSE-S-HIT21
対応ディスプレイ	70 ～ 100V 型
耐荷重	110 kg
外形寸法	1561 (幅) × 1633 ～ 1818 (高) × 942 (奥) mm
重 量	26.5 kg
素 材	【メインボディフレーム】スチール製 【装飾パーツ】化粧繊維板 (木製)
カラー	ナチュラル木目
希望小売価格	オープン価格

製品画像			
品 番	NDSE-S-HNG11-WW	NDSE-S-HNG11-NA	NDSE-S-HNG11-DB
対応ディスプレイ	32 ～ 50V 型		
耐荷重	30 kg		
外形寸法	580 (幅) × 1468 (高) × 665 (奥) mm + キャスター高		
重 量	33 kg		
素 材	Fフォースター (低ホルムアルデヒド) 適合材、RoHs対応、日本製オーク柄化粧シート採用		
カラー	ホワイトウッド	ナチュラル	ダークブラウン
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	 キャスター NDSE-CS-BAL11 (P64)  マウント金具 NDSE-MH-STD11 (P64)  STBボックス NDSE-AC-STB11 (P64)  ウォータータンク NDSE-AC-WTT11 (P64)		

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は「NDSE-MH-STD11」をご利用ください。 ※キャスターは別売です。



製品画像		
品 番	NDSE-S-SUS11-JC	NDSE-S-SUS21-JC11
対応ディスプレイ	32 ～ 43V 型	32 ～ 55 型
耐荷重	20 kg	30 kg
外形寸法	800 (幅) × 1487 (高) × 730 (奥) mm	919 (幅) × 1787 (高) × 778 (奥) mm
重 量	17 kg	20 kg
素 材	国産杉 (三河杉)	
カラー	国産杉木目	
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 NDSE-MH-STD11 マウント金具 (P64)	

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は「NDSE-MH-STD11」をご利用ください。


製品画像	
品 番	NDSE-S-TGS11-JC
対応ディスプレイ	32 ～ 50V 型
耐荷重	30 kg
外形寸法	575 (幅) × 1383 (高) × 725 (奥) mm
重 量	22 kg
素 材	国産杉 ( 三河杉 )
カラー	国産杉木目
希望小売価格	オープン価格
関連製品	 マウント金具 NDSE-MH-STD11 (P64)

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は「NDSE-MH-STD11」をご利用ください。








製品画像				
品 番	NDSE-S-TRI11-NA	NDSE-S-TRI11-DB	NDSE-S-TRI12-NA12	NDSE-S-TRI12-DB12
対応ディスプレイ	32 ～ 50V 型		32 ～ 55 型（横設置）、32 ～ 43 型（縦設置）	
耐荷重	30 kg			
外形寸法	642（幅）× 1094（高）× 612（奥）mm		642（幅）× 905（高）× 612（奥）mm	
重 量	30 kg		28 kg	
素 材	Fフォースター（低ホルムアルデヒド）適合材、RoHs対応			
カラー	ナチュラル	ダークブラウン	ナチュラル	ダークブラウン
希望小売価格	オープン価格			





製品画像		
品 番	NDSE-STEN11-NA001	NDSE-STEN11-NA004
対応ディスプレイ	13 ～ 32V 型	23 ～ 43V 型
耐荷重	15 kg	
外形寸法	390 (幅) × 670 ～ 962 (高) × 390 (=Φ390) (奥) mm	
重 量	約 6 kg ( 梱包重量 約 8.5 kg )	約 6.5 kg ( 梱包重量 約 8.5 kg )
カラー	ナチュラル木目	
付属品	六角レンチ	
備 考	組み立て式、ディスプレイ取付金具付き、 VESA規格対応 ( VESA取付幅 75 ～ 100 mm / VESA取付高 75 ～ 100 mm )	組み立て式、ディスプレイ取付金具付き、 VESA規格対応 ( VESA取付幅 100 ～ 200 mm / VESA取付高 100 ～ 200 mm )
素 材	PVC-MDF	
希望小売価格	オープン価格	




※テレビ背面形状や端子位置によって、一部取付けできない機種があります。



製品画像	
品 番	NDSE-STEN21-NA001
対応ディスプレイ	32 ～ 55V 型
耐荷重	35 kg
外形寸法	663 (幅) × 796 ～ 1052 (高) × 390 (=Φ390) (奥) mm
重 量	約 15 kg ( 梱包重量 約 18 kg )
カラー	ナチュラル木目
付属品	六角レンチ
備 考	組み立て式、ディスプレイ取付金具付き、 VESA規格対応 ( VESA取付幅 100 ～ 600 mm / VESA取付高 100 ～ 400 mm )
希望小売価格	オープン価格





※テレビ背面形状や端子位置によって、一部取付けできない機種があります。


製品画像			
品 番	NDSE-S5135B	NDSE-S5337B	NDSE-S5355B
対応ディスプレイ	～ 55V 型まで	～ 70V 型まで	～ 55V 型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ：40 kg以下 総積載耐荷重：80 kg以下	取付ディスプレイ：65 kg以下 総積載耐荷重：100 kg以下	取付ディスプレイ：40 kg以下 総積載耐荷重：80 kg以下
角度調節	上下調節：ハンドルにて任意調節、角度調節：前方 4° / 10° / 16°、後方 6° / 12°		
外形寸法	760(幅)×1345～1695(高)×785(奥) mm	900(幅)×1345～1695(高)×835(奥) mm	760(幅)×1695～2145(高)×785(奥) mm
重 量	約 25.5 kg	約 27 kg	約 30 kg
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	<div>  カメラスタンド NDSE-EB502 (P67) </div> <div>  ディスプレイ背面受け金具 NDSE-EB507 (P67) </div> <div>  NDSE-S5135B用 棚板 NDSE-EB511 (P67) ※NDSE-S5337B、NDSE-S5355Bには対応しておりません。 </div> <div>  NDSE-S5337B / NDSE-S5355B用 棚板 NDSE-EB531 (P67) ※NDSE-S5135Bには対応しておりません。 </div>		







製品画像		
品 番	NDSE-S320	NDSE-S330
対応ディスプレイ	～ 32V 型くらいまで	～ 43V 型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ：15 kg以下 総積載耐荷重：50 kg以下	取付ディスプレイ：20 kg以下 総積載耐荷重：60 kg以下
角度調節	上下調節：400 mmピッチ 6段階、角度調節：後方 90°	上下調節：400 mmピッチ 6段階、角度調節：後方 90°
外形寸法	500 (幅) × 920 (高) × 450 (奥) mm	600 (幅) × 920 (高) × 450 (奥) mm
重 量	約 14 kg	約 15 kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	<div>  スペアー棚板 NDSE-E31 (P64) </div> <div>  STBホルダー NDSE-E33 (P64) </div>	















製品画像			
品 番	NDSE-S-520B	NDSE-S-530B	NDSE-S-540B
対応ディスプレイ	～ 43V 型対応	～ 50V 型対応	～ 60V 型対応
耐荷重	40 kg (※取付モニター / ディスプレイ：15 kg以下)	50 kg (※取付モニター / ディスプレイ：20 kg以下)	60 kg (※取付モニター / ディスプレイ：30 kg以下)
外形寸法	620 (幅) × 1134 (高) × 475 (奥) mm	655 (幅) × 1299 (高) × 545 (奥) mm	730 (幅) × 1494 (高) × 645 (奥) mm
重 量	約 8.5 kg	約 10 kg	約 12.5 kg
希望小売価格	オープン価格		

製品画像	
品 番	NDSE-S550B
対応ディスプレイ	～ 55V 型まで
耐荷重	取付ディスプレイ：40 kg以下 総積載耐荷重：70 kg以下
外形寸法	550 (幅) × 765 (高) × 330 (奥) mm
重 量	約 8 kg
希望小売価格	オープン価格
関連製品	 棚板 NDSE-E52 (P65)

製品画像		
品 番	NDSE-S-556B	NDSE-S-556W
対応ディスプレイ	～ 65V 型まで	～ 65V 型まで
耐荷重	60 kg (※取付モニター / ディスプレイ：50 kg以下)	60 kg (※取付モニター / ディスプレイ：50 kg以下)
外形寸法	650 (幅) × 1635 (高) × 678 (奥) mm	650 (幅) × 1635 (高) × 678 (奥) mm
重 量	約 17 kg	約 17 kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 棚板 NDSE-EB5501S (P65)	 棚板 NDSE-EW5501S (P65)

製品画像	
品 番	NDSE-S-561B
対応ディスプレイ	～ 60V 型
耐荷重	40 kg (※取付モニター / ディスプレイ：40 kg以下)
外形寸法	670 (幅) × 860 (高) × 172 (奥) mm
重 量	約 8 kg
希望小売価格	オープン価格






製品画像		
品 番	NDSE-S570	NDSE-S590
対応ディスプレイ	32 ～ 50V 型まで	50 ～ 65V 型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ：20 kg以下 底板上：30 kg以下 総積載耐荷重：100 kg以下	取付ディスプレイ：40 kg以下 底板上：30 kg以下 総積載耐荷重：100 kg以下
外形寸法	700 (幅) × 1104 (高) × 430 (奥) mm	900 (幅) × 1104 (高) × 480 (奥) mm
重 量	約 12 kg	約 15 kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 収納ボックス NDSE-E50 (P65)  棚板 NDSE-E51 (P65)  棚板 NDSE-E52 (P65)  転倒防止金具 NDSE-E54 (P65)	





製品画像				
品 番	NDSE-S625S	NDSE-S625B	NDSE-S627S	NDSE-S627B
対応ディスプレイ	～ 55V 型くらいまで		～ 70V 型くらいまで	
耐荷重	取付ディスプレイ：40 kg以下、総積載耐荷重：100 kg以下		取付ディスプレイ：65 kg以下、総積載耐荷重：120 kg以下	
角度調節	上下調節：80 mmピッチ 4段階、角度調節：前方 12°、後方 12°（任意調節可能）			
外形寸法	740（幅）× 1595（高）× 760（奥）mm		740（幅）× 1595（高）× 800（奥）mm	
重 量	約 23.5 kg		約 26.5 kg	
希望小売価格	オープン価格			
関連製品	 棚板 NDSE-ES6201S （P65）	 棚板 NDSE-EB6201S （P66）	 棚板（ワイドタイプ） NDSE-ES6201L （P65）	 棚板（ワイドタイプ） NDSE-EB6201L （P66）
	 カメラスタンド NDSE-ES6202 （P65）	 カメラスタンド NDSE-EB6202 （P66）	 背面受け金具 NDSE-ES6207 （P65）	 背面受け金具 NDSE-EB6207 （P66）
	 ベースカバー NDSE-ES6208 （P65）	 ベースカバー NDSE-EB6208 （P66）		







製品画像		
品 番	NDSE-S656B	NDSE-S656W
対応ディスプレイ	～ 65V 型対応	
耐荷重	100 kg ( ※取付モニター / ディスプレイ : 50 kg以下 )	
角度調節	上下調節 : 50 mmピッチ 5段階、角度調節 : 前方 6° / 3° ( 任意調節可能 )	
外形寸法	700 (幅) × 1496 (高) × 703 (奥) mm	
重 量	約 20.5 kg	
カラー	ダークブラウン木目	ライトブラウン木目
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	<div>            棚板 NDSE-EB6501 (P66)         </div> <div>            棚板 NDSE-EW6501 (P66)         </div> <div>            棚板 (ダブルタイプ) NDSE-EB6521 (P66)         </div> <div>            棚板 (ダブルタイプ) NDSE-EW6521 (P66)         </div> <div>            カメラスタンド NDSE-EB6502 (P66)         </div> <div>            カメラスタンド NDSE-EW6502 (P66)         </div> <div>            ベースカバー NDSE-EB6508 (P66)         </div> <div>            ベースカバー NDSE-EW6508 (P66)         </div>	



製品画像		
品 番	NDSE-S773	NDSE-S775
対応ディスプレイ	～ 40V 型くらいまで	～ 50V 型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ : 20 kg以下、棚板部 : 10 kg以下、総積載耐荷重 : 50 kg以下	
角度調節	上下調節 : 50 mmピッチ ( 支柱の上から下まで )、角度調節 : 前方 6°、後方 6°	
外形寸法	715 (幅) × 1454.5 (高) × 605 (奥) mm	795 (幅) × 1454.5 (高) × 672.3 (奥) mm
有効内寸 (機器収納部)	445 (幅) × 75 (高) × 300 (奥) mm	
重 量	約 24 kg	約 25.5 kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	<div>            スペアー棚板 (シングルタイプ) NDSE-E7701 (P66)         </div> <div>            カメラスタンド NDSE-E7702 (P66)         </div> <div>            CPUホルダー NDSE-E7703 (P66)         </div> <div>            補助アーム NDSE-E7704 (P66)         </div>	

製品画像		
品 番	NDSE-S855B	NDSE-S857B
対応ディスプレイ	～ 60V 型対応	～ 80V 型対応
耐荷重	80 kg (※取付モニター / ディスプレイ : 40 kg以下)	110 kg (※取付モニター / ディスプレイ : 65 kg以下)
角度調節	前方 11°、後方 3° ※任意調節可能	
外形寸法	800 (幅) × 1629 (高) × 700 (奥) mm	850 (幅) × 1629 (高) × 750 (奥) mm
重 量	約 42.5 kg	約 46.5 kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 棚板 NDSE-EB8501S (P67)  カメラスタンド NDSE-EB8502 (P67)  CPUホルダー NDSE-EB8503 (P67)	

製品画像		
品 番	NDSE-S915	NDSE-S917
対応ディスプレイ	～ 55V 型くらいまで	～ 70V 型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ : 80 kg以下、機器収納部 : 10 kg以下 総積載耐荷重 : 110 kg以下	
角度調節	上下調節 : 80 mmピッチ 3段階、角度調節 : 前方 5° / 12°、後方 7° / 14°	
外形寸法	780 (幅) × 1679 (高) × 660 ～ 835 (奥) mm	880 (幅) × 1679 (高) × 720 ～ 895 (奥) mm
有効内寸(機器収納部)	590 (幅) × 110 (高) × 490 (奥) mm	690 (幅) × 110 (高) × 550 (奥) mm
重 量	約 44 kg	約 47.5 kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 棚板 (シングル) NDSE-E9101 (P67)  カメラスタンド NDSE-E9102 (P67)  棚板 (ダブル) NDSE-E9121 (P67)	


製品画像		
品 番	NDSE-S34	NDSE-S36
対応ディスプレイ	～ 45V 型	～ 55V 型
耐荷重	30 kg (※取付モニター / ディスプレイ : 15 kg以下)	40 kg (※取付モニター / ディスプレイ : 25 kg以下)
角度調節	上下調節 : 50 mmピッチ 3段階	
外形寸法	460.8 (幅) × 1218 (高) × 550 (奥) mm	510.8 (幅) × 1260 (高) × 550 (奥) mm
重 量	約 7.5 kg	約 8 kg
希望小売価格	オープン価格	

製品画像		
品 番	NDSE-S44	NDSE-S46
対応ディスプレイ	～ 45V 型	～ 55V 型
耐荷重	30 kg (※取付モニター / ディスプレイ : 15 kg以下)	40 kg (※取付モニター / ディスプレイ : 25 kg以下)
角度調節	上下調節 : 50 mmピッチ 3段階	
外形寸法	460.8 (幅) × 1059 (高) × 400 (奥) mm	510.8 (幅) × 1101 (高) × 400 (奥) mm
重 量	約 7 kg	約 7.5 kg
希望小売価格	オープン価格	

製品画像			
品 番	NDSE-S74	NDSE-S76	NDSE-S78
対応ディスプレイ	～ 45V 型対応	～ 55V 型対応	～ 65V 型対応
耐荷重	30 kg (※取付モニター / ディスプレイ : 20 kg以下)	40 kg (※取付ディスプレイ : 30 kg以下)	60 kg (※取付ディスプレイ : 50 kg以下)
機器収納部	耐荷重 : 10 kg以下、 有効内寸目安 : 440(幅)×55(高)×440(奥) mm		耐荷重 : 10 kg以下、 有効内寸目安 : 540(幅)×55(高)×500(奥) mm
外形寸法	451.6 (幅) × 1260 (高) × 530 (奥) mm	501.6 (幅) × 1360 (高) × 530 (奥) mm	601.6 (幅) × 1360 (高) × 590 (奥) mm
重 量	約 13 kg	約 13.5 kg	約 15.5 kg
希望小売価格	オープン価格		



製品画像				
品 番	NDSE-S82	NDSE-S84	NDSE-S86	NDSE-S88
対応ディスプレイ	～ 65V 型対応	～ 45V 型対応	～ 55V 型対応	～ 65V 型対応
耐荷重	60 kg (※取付ディスプレイ : 50 kg以下)	30 kg (※取付モニター / ディスプレイ : 20 kg以下)	40 kg (※取付モニター / ディスプレイ : 30 kg以下)	60 kg (※取付ディスプレイ : 50 kg以下)
機器収納部	耐荷重 : 10 kg以下、 有効内寸目安 : 440(幅)×100(高)×395(奥) mm	耐荷重 : 10 kg以下、 有効内寸目安 : 390(幅)×100(高)×435(奥) mm	耐荷重 : 10 kg以下、 有効内寸目安 : 440(幅)×100(高)×455(奥) mm	耐荷重 : 10 kg以下、 有効内寸目安 : 540(幅)×100(高)×495(奥) mm
外形寸法	500(幅)×941.5(高)×490(奥) mm	450(幅)×1204.5(高)×530(奥) mm	500(幅)×1300(高)×550(奥) mm	600(幅)×1300(高)×590(奥) mm
重 量	約 10.5 kg	約 12.5 kg	約 13.5 kg	約 15.5 kg
希望小売価格	オープン価格			

## ディスプレイスタンドオプション


製品画像	 <p>キャスター</p>
品 番	NDSE-CS-BAL11
設置時高さ	67 mm
重 量	約 0.9 kg
希望小売価格	オープン価格
対応製品	NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB、NDSE-S-WTP-OW

製品画像	 <p>STBボックス</p>	 <p>ウォータータンク</p>
品 番	NDSE-AC-STB11	NDSE-AC-WTT11
外形寸法	425 (幅) × 395 (奥) × 175 (高) mm	160 (幅) × 500 (奥) × 170 (高) mm
重 量	6 kg	約 0.43 kg (満水時12 kg)
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB	






製品画像	 <p>STB・電源タップホルダー</p>	 <p>マウント金具</p>
品 番	NDSE-AC-HLD11	NDSE-MH-STD11
外形寸法	187 (幅) × 142 (奥) × 90 (高) mm	450 (幅) × 36 (奥) × 430 (高) mm
重 量	0.35 kg	2 kg
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S-CVL21-DB、NDSE-S-CVL21-WW	NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB、 NDSE-S-TGS11-JC、NDSE-S-SUS11-JC、NDSE-S-SUS21-JC11、 NDSE-KBE11-WH、NDSE-KBE11-NA、NDSE-KBE11-DB

製品画像	 <p>スペアー棚板</p>	 <p>STBホルダー</p>
品 番	NDSE-E31	NDSE-E33
耐荷重	約 10 kg	約 5 kg
外形寸法	450 (幅) × 250 (奥) mm	200 (幅) × 160 (高) × 62.4 (奥) mm
有効内寸	—	60 (奥) mm
重 量	約 3 kg	約 5 kg
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S320、NDSE-S330	

ディスプレイスタンドオプション

製品画像				
	収納ボックス	棚板	棚板	転倒防止金具
品 番	NDSE-E50	NDSE-E51	NDSE-E52	NDSE-E54
耐荷重	天板上：10 kg以下 底板上：10 kg以下 総体荷重：15 kg以下	棚板上：10 kg以下	天板上：5 kg以下	—
外形寸法	550(幅)×145(高)×275(奥) mm	550 (幅) × 275 (奥) mm	450(幅)×618(高)×220(奥) mm	69.5(幅)×31.5(高)×170.2(奥) mm
有効内寸	ボックス内： 540 (幅) × 90 (高) × 245 (奥) mm 天板：550 (幅) × 253 (奥) mm	550 (幅) × 253 (奥) mm	450 (幅) × 220 (奥) mm	—
重 量	約 9 kg	約 3 kg		約 0.4 kg
希望小売価格	オープン価格			
対応製品	NDSE-S570、NDSE-S590		NDSE-S550B、NDSE-S570、 NDSE-S590	NDSE-S570、NDSE-S590

製品画像		
	棚板	棚板
品 番	NDSE-EB5501S	NDSE-EW5501S
耐荷重	約 10 kg	約 10 kg
外形寸法	578 (幅) × 51 (高) × 322(奥) mm	578 (幅) × 51 (高) × 322 (奥) mm
重 量	約 3 kg	約 3 kg
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S556B、NDSE-S556W	

製品画像					
	棚板	棚板 (ワイドタイプ)	カメラスタンド	背面受け金具	ベースカバー
品 番	NDSE-ES6201S	NDSE-ES6201L	NDSE-ES6202	NDSE-ES6207	NDSE-ES6208
耐荷重	約 10 kg		約 5 kg	—	約 30 kg
外形寸法	440(幅)×60(高)×320(奥) mm	680(幅)×60(高)×320(奥) mm	300(幅)×235(奥) mm	53(幅)×25(高)×246(奥) mm	736(幅)×463(奥) mm
重 量	約 3.5 kg	約 5.0 kg	約 3.5 kg	約 1 kg	約 6.5 kg
希望小売価格	オープン価格				
対応製品	NDSE-S625S、NDSE-S627S				

ポータブル  
液晶デジタルサイネージ

屋外用  
液晶デジタルサイネージ

屋内用  
液晶デジタルサイネージ

タッチパネル  
液晶デジタルサイネージ






LEDビジョン




メディアプレーヤー





デジタルサイネージ用PC





周辺機器

## ディスプレイスタンドオプション




製品画像					
	棚板	棚板 (ワイドタイプ)	カメラスタンド	背面受け金具	ベースカバー
品 番	NDSE-EB6201S	NDSE-EB6201L	NDSE-EB6202	NDSE-EB6207	NDSE-EB6208
耐荷重	約 10 kg		約 5 kg	—	約 30 kg
外形寸法	440(幅)×60(高)×320(奥) mm	680(幅)×60(高)×320(奥) mm	300(幅)×235(奥) mm	53(幅)×25(高)×246(奥) mm	736(幅)×463(奥) mm
重 量	約 3.5 kg	約 5.0 kg	約 3.5 kg	約 1 kg	約 6.5 kg
希望小売価格	オープン価格				
対応製品	NDSE-S625B、NDSE-S627B				




製品画像				
	棚板	棚板 (ダブルタイプ)	カメラスタンド	ベースカバー
品 番	NDSE-EB6501	NDSE-EB6521	NDSE-EB6502	NDSE-EB6508
耐荷重	約 10 kg	約 15 kg	約 7 kg	約 30 kg
外形寸法	460(幅)×320(奥) mm	460(幅)×115(高)×320(奥) mm	250(幅)×200(奥) mm	696(幅)×52.5(高)×449.5(奥) mm
重 量	約 2.5 kg	約 6 kg	約 3 kg	約 8 kg
希望小売価格	オープン価格			
対応製品	NDSE-S656B			



製品画像				
	棚板	棚板 (ダブルタイプ)	カメラスタンド	ベースカバー
品 番	NDSE-EW6501	NDSE-EW6521	NDSE-EW6502	NDSE-EW6508
耐荷重	約 10 kg	約 15 kg	約 7 kg	約 30 kg
外形寸法	460(幅)×320(奥) mm	460(幅)×115(高)×320(奥) mm	250(幅)×200(奥) mm	696(幅)×52.5(高)×449.5(奥) mm
重 量	約 2.5 kg	約 6 kg	約 3 kg	約 8 kg
希望小売価格	オープン価格			
対応製品	NDSE-S656W			



製品画像				
	スピーカー棚板 (シングルタイプ)	カメラスタンド	CPUホルダー	補助アーム
品 番	NDSE-E7701	NDSE-E7702	NDSE-E7703	NDSE-E7704
耐荷重	約 10 kg	約 5 kg	10 kg以下	—
外形寸法	450(幅)×122.5(高)×300(奥) mm	340(幅)×300(奥) mm	410.2(幅)×300(高)×100(奥) mm	25(幅)×122(高)×14.15(奥) mm
有効内寸	—		390(幅)×90(奥) mm	—
重 量	約 3 kg	約 2.5 kg	約 3.5 kg	約 1 kg
希望小売価格	オープン価格			
対応製品	NDSE-S773、NDSE-S775			

## ディスプレイスタンドオプション

製品画像	 棚板	 カメラスタンド	 CPUホルダー
品 番	NDSE-EB8501S	NDSE-EB8502	NDSE-EB8503
耐荷重	約 10 kg	約 7 kg	約 10 kg
外形寸法	450 (幅) × 300 (奥) mm	240 (幅) × 255 (奥) mm	450 (幅) × 250 (高) × 120 (奥) mm
重 量	約 3 kg	約 2.5 kg	約 3 kg
希望小売価格	オープン価格		
対応製品	NDSE-S855B、NDSE-S857B		

製品画像	 棚板 (シングルタイプ)	 カメラスタンド	 棚板 (ダブルタイプ)
品 番	NDSE-E9101	NDSE-E9102	NDSE-E9121
耐荷重	約 10 kg	上設置：約 5 kg、下設置：約 3 kg	約 15 kg
角度調節	—	上下前後調節：任意調節可能	—
外形寸法	455 (幅) × 350 (奥) mm	340 (幅) × 300 (奥) mm	455 (幅) × 126 (奥) × 350 (高) mm
有効内寸	—		450 (幅) × 103 (奥) × 350 (高) mm
重 量	約 3 kg	約 3.5 kg	約 6.5 kg
希望小売価格	オープン価格		
対応製品	NDSE-S915、NDSE-S917		

製品画像	 カメラスタンド	 ディスプレイ背面受け金具
品 番	NDSE-EB502	NDSE-EB507
耐荷重	5 kg	—
外形寸法	340 (幅) × 472 / 772 (高) × 300 (奥) mm	233 (幅) × 25 (高) × 51 (奥) mm
重 量	約 4 kg	約 1 kg
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S5135B、NDSE-S5337B、NDSE-S5355B	

製品画像	 NDSE-S5135B用 棚板	 NDSE-S5337B / S5355B用 棚板
品 番	NDSE-EB511	NDSE-EB531
耐荷重	10 kg	
外形寸法	699 (幅) × 25 (高) × 400 (奥) mm	839 (幅) × 25 (高) × 400 (奥) mm
重 量	約 4 kg	約 4.5 kg
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S5135B	NDSE-S5337B、NDSE-S5355B

ポータブル  
液晶デジタルサイネージ

屋外用  
液晶デジタルサイネージ

屋内用  
液晶デジタルサイネージ

タッチパネル  
液晶デジタルサイネージ

LEDビジョン

メディアプレーヤー



デジタルサイネージ用PC



周辺機器

# 壁掛金具

取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛を容易に実現。様々なシーンで空間の有効利用を可能に。

製品画像			
品 番	NDSE-W453B	NDSE-W653B	NDSE-W853B
対応ディスプレイ	～ 43V 型くらいまで	～ 70V 型くらいまで	～ 100V 型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ：50 kg以下	取付ディスプレイ：80 kg以下	取付ディスプレイ：110 kg以下
角度調節	前方 12°、後方 5°		
重 量	約 2.5 kg	約 5.5 kg	約 7.5 kg
外形寸法	350 (幅) × 202 (高) × 92 (奥) mm	500 (幅) × 292 (高) × 92 (奥) mm	750 (幅) × 292 (高) × 92 (奥) mm
希望小売価格	オープン価格		

製品画像		
品 番	NDSE-W475B	NDSE-W775B
対応ディスプレイ	～ 43V 型くらいまで	～ 70V 型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ：30 kg以下	取付ディスプレイ：50 kg以下
角度調節	左右調節：左右 40°（任意調節）、角度調節：前方 12°、後方 12°	
重 量	約 8 kg	約 9 kg
外形寸法	500 (幅) × 292 (高) × 80 ～ 300 (奥) mm	750 (幅) × 292 (高) × 80 ～ 390 (奥) mm
希望小売価格	オープン価格	





製品画像		
品 番	NDSE-WSH-441	NDSE-WSH-741
対応ディスプレイ	～ 43V 型くらいまで	～ 70V 型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ：40 kg以下	取付ディスプレイ：65 kg以下
重 量	約 1.0 kg	約 1.5 kg
外形寸法	350 (幅) × 118 (高) × 14 (奥) mm	500 (幅) × 118 (高) × 14 (奥) mm
希望小売価格	オープン価格	





# 天吊金具

ディスプレイを天井に吊下げ、一斉視聴や映像演出をサポート。




天吊金具は「スラブ取付金具」「吊り下げパイプ」「ディスプレイ取付金具」で構成されています。


シングルタイプ	1	2	3
	「スラブ取付金具」を選択	「吊り下げパイプ」を選択	「ディスプレイ取付金具」を選択
			

スラブ取付金具	製品画像		
			傾斜タイプ
	品 番	NDSE-C1B	NDSE-C9B
	外形寸法	240 (幅) × 300 (高) × 240 (奥) mm	320 (幅) × 205 (高) × 320 (奥) mm
	重 量	約 3.0 kg	約 6.5 kg
	備 考	※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。	
希望小売価格	オープン価格		

吊り下げパイプ

品 番	NDSE - C500B	NDSE - C800B	NDSE - C1100B	NDSE - C1400B	NDSE - C1700B	NDSE - C2000B	NDSE - C2300B
重 量	約 1.5 kg	約 2.5 kg	約 3.0 kg	約 4.0 kg	約 5.0 kg	約 5.5 kg	約 6.5 kg
設定寸法	500 ～ 750 mm	800 ～ 1050 mm	1100 ～ 1350 mm	1400 ～ 1650 mm	1700 ～ 1950 mm	2000 ～ 2250 mm	2300 ～ 2550 mm
備 考	—				※別途、振れ止め金具「NDSE-E304」(P72)が必要		
希望小売価格	オープン価格						




ディスプレイ取付金具	製品画像			
	品 番	NDSE-C43B	NDSE-C63B	NDSE-C83B
	重 量	約 10.0 kg	約 11.0 kg	約 12.5 kg
	耐荷重	取付ディスプレイ：60 kg以下	取付ディスプレイ：80 kg以下	取付ディスプレイ：110 kg以下
	ディスプレイ角度調節	前方 0° / 10° / 20°		
	備 考	—		※別途、振れ止め金具「NDSE-E304」(P72)が必要
	希望小売価格	オープン価格		




ツインタイプ		1	2	3	4
		「スラブ取付金具」を選択	「吊り下げパイプ」を選択	ディスプレイ取付金具「を」選択	「ツイン金具」を選択

スラブ取付金具	製品画像		
	品 番	NDSE-C5B	NDSE-C9B
	外形寸法	320 (幅) × 300 (高) × 320 (奥) mm	320 (幅) × 205 (高) × 320 (奥) mm
	重 量	約 5.5 kg	約 6.5 kg
	備 考	※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。	
	希望小売価格	オープン価格	

吊り下げパイプ

品 番	NDSE-C500B	NDSE-C800B	NDSE-C1100B	NDSE-C1400B	NDSE-C1700B	NDSE-C2000B	NDSE-C2300B
重 量	約 1.5 kg	約 2.5 kg	約 3.0 kg	約 4.0 kg	約 5.0 kg	約 5.5 kg	約 6.5 kg
設定寸法	500 ～ 750 mm	800 ～ 1050 mm	1100 ～ 1350 mm	1400 ～ 1650 mm	1700 ～ 1950 mm	2000 ～ 2250 mm	2300 ～ 2550 mm
備 考	—				※別途、振れ止め金具「NDSE-E304」(P72)が必要		
希望小売価格	オープン価格						

ディスプレイ取付金具	製品画像			
	品 番	NDSE-C43B	NDSE-C63B	NDSE-C83B
	重 量	約 10.0 kg	約 11.0 kg	約 12.5 kg
	耐荷重	取付ディスプレイ：60 kg以下	取付ディスプレイ：80 kg以下	取付ディスプレイ：110 kg以下
	ディスプレイ角度調節	前方 0° / 10° / 20°		
	備 考	—		※別途、振れ止め金具「NDSE-E304」(P72)が必要
	希望小売価格	オープン価格		

ツイン金具	製品画像			
	品 番	NDSE-EB4T	NDSE-EB6T	NDSE-EB8T
	重 量	約 5.0 kg	約 6.0 kg	約 7.5 kg
	耐荷重	取付ディスプレイ：40 kg以下	取付ディスプレイ：40 kg以下	取付ディスプレイ：55 kg以下
	ディスプレイ角度調節	前方 0° / 10° / 20°		
	備 考	—		※別途、振れ止め金具「NDSE-E304」(P72)が必要
	希望小売価格	オープン価格		

マルチタイプ	1	2	3	4
	「スラフ取付金具」を選択	「吊り下げパイプ」を選択	「ディスプレイ取付金具」を選択	「マルチ金具」を選択

スラフ取付金具	製品画像		
	品 番	NDSE-C5B	NDSE-C9B
	外形寸法	320 (幅) × 300 (高) × 320 (奥) mm	320 (幅) × 205 (高) × 320 (奥) mm
	重 量	約 5.5 kg	約 6.5 kg
	備 考	※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。	
	希望小売価格	オープン価格	

吊り下げパイプ

品 番	NDSE - C500B	NDSE - C800B	NDSE - C1100B	NDSE - C1400B	NDSE - C1700B	NDSE - C2000B	NDSE - 2300B
重 量	約 1.5 kg	約 2.5 kg	約 3.0 kg	約 4.0 kg	約 5.0 kg	約 5.5 kg	約 6.5 kg
設定寸法	500 ～ 750 mm	800 ～ 1050 mm	1100 ～ 1350 mm	1400 ～ 1650 mm	1700 ～ 1950 mm	2000 ～ 2250 mm	2300 ～ 550 mm
備 考	—				※別途、振れ止め金具「NDSE-E304」(P72)が必要		
希望小売価格	オープン価格						

ディスプレイ取付金具	製品画像			
	品 番	NDSE-C43B	NDSE-C63B	NDSE-C83B
	重 量	約 10.0 kg	約 11.0 kg	約 12.5 kg
	耐荷重	取付ディスプレイ：60 kg以下	取付ディスプレイ：80 kg以下	取付ディスプレイ：110 kg以下
	ディスプレイ角度調節	前方 0° / 10° / 20°		
	備 考	—		※別途、振れ止め金具「NDSE-E304」(P72)が必要
	希望小売価格	オープン価格		

マルチ金具	製品画像		
	品 番	NDSE-EB110M	NDSE-EB180M
	重 量	約 7.5 kg	約 11.5 kg
	耐荷重	取付ディスプレイ：55 kg以下	取付ディスプレイ：55 kg以下
	ディスプレイ角度調節	前方 0° / 10° / 20°	
	備 考	※別途、振れ止め金具「NDSE-E304」(P72)が必要	
	希望小売価格	オープン価格	

ポータブル  
液晶デジタルサイネージ

屋外用  
液晶デジタルサイネージ

屋内用  
液晶デジタルサイネージ

タッチパネル  
液晶デジタルサイネージ

LEDビジョン

メディアプレーヤー

デジタルサイネージ用PC

周辺機器

天吊金具オプション

製品画像	 振れ止め金具	 CPUホルダー	 回転金具
品 番	NDSE-E304	NDSE-EB303	NDSE-EB315
耐荷重	—	約 10 kg	30 kg
外形寸法	—	450 (幅) × 350 (高) × 135 (奥) mm	148.5 (高) × 60 (径) mm
有効内寸	—	446 (幅) × 350 (高) × 121 (奥) mm	—
重 量	—	約 5.0 kg	約 1.0 kg
ワイヤー長さ	4000 mm	—	
備 考	下記製品を使用する場合、 安全のため必ず取り付けてください。  NDSE-C83B、NDSE-C1700B、NDSE-C2000B、NDSE-C2300B、NDSE-EB8T、 NDSE-EB110M、 NDSE-EB180M	—	※右90°、左90° 回転が可能
希望小売価格	オープン価格		
対応製品	NDSE-C500B、NDSE-C800B、 NDSE-C1100B、NDSE-C1400B、 NDSE-C1700B、NDSE-C2000B、 NDSE-C2300B	NDSE-C500B、NDSE-C800B、 NDSE-C1100B、NDSE-C1400B、 NDSE-C1700B、NDSE-C2000B、 NDSE-C2300B、NDSE-C43B、 NDSE-C63B、NDSE-C83B	NDSE-C43B、NDSE-C63B