
周辺機器

50 ディスプレイスタンド | 64 壁掛金具 | 65 天吊金具

デジタルサイネージ用のディスプレイ関連周辺機器です。状況に合わせて、デザインや各種オプションを選択できる「ディスプレイスタンド」をはじめ、設置スペースを節約できる「壁掛金具」、多くの顧客へのアプローチが可能な「天吊金具」など、豊富な周辺機器がデジタルサイネージの映像演出をサポートします。
















ディスプレイスタンド

小型から大型まで、様々なディスプレイに対応するディスプレイスタンド。キャスター付きで移動も簡単に。

製品画像		
品番	NDSE-S-CMB11-DB	
対応ディスプレイ	43 ~ 75V 型	
耐荷重	60 kg	
外形寸法	880 (幅) × 1521 (高) × 910 (奥) mm	
重 量	52 kg	
素材	Fフォースター(低ホルムアルデビド)適合材、RoHs対応	
カラー	ダークブラウン装飾スリット付き	
希望小売価格	オープン価格	

製品画像			
品番	NDSE-S-CVL21-WW	NDSE-S-CVL21-DB	
対応ディスプレイ	42 ~ 43V 型		
耐荷重	30 kg		
外形寸法	600 (幅) × 525 (高) × 1454 (奥) mm		
画面有効寸法	520 × 935 mm		
ディスプレイ厚み	35 ∼ 95 mm		
重 量	43	kg	
カラー	ホ ワイトウッド ダークブラウン		
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	STB·電源タップホルダー NDSE-AC-HLD 1 1 (P60)		



製品画像			
品番	NDSE-S-HNG11-WW	NDSE-S-HNG11-NA	NDSE-S-HNG11-DB
対応ディスプレイ	32 ~ 50V 型		
耐荷重	30 kg		
外形寸法	580 (幅) × 1468 (高) × 665 (奥) mm + キャスター高		
重 量	33 kg		
素材	Fフォースター(個	氐ホルムアルデビド)適合材、RoHs対応、日本製オータ	ウ柄化粧シート採用
カラー	ホワイトウッド	ナチュラル ダークブラウン	
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	キャスター NDSE-CS-BAL11 (P60) マウント金具 NDSE-MH-STD11 (P60) STBボックス NDSE-AC-STB11 (P60) (P60)		NDSE-AC-WTT11

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は「NDSE-MH-STD11」をご利用ください。 ※キャスターは別売です。

製品画像		
品番	NDSE-S-SUS11-JC	NDSE-S-SUS21-JC11
対応ディスプレイ	32 ~ 43V 型	32 ~ 55 型
耐荷重	20 kg	30 kg
外形寸法	800 (幅) × 1487 (高) × 730 (奥) mm	919 (幅) × 1787 (高) × 778 (奥) mm
重 量	17 kg	20 kg
素材	国産杉(三河杉)	
カラー	国産杉木目	
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	NDSE-MH-STD11 マウント金具 (P60)	



※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は「NDSE-MH-STD11」をご利用ください。

製品画像				
品番	NDSE-S-TRI11-NA	NDSE-S-TRI11-DB	NDSE-S-TRI12-NA12	NDSE-S-TRI12-DB12
対応ディスプレイ	32~50V型		32 ~ 55 型(横設置)、	32 ~ 43 型(縦設置)
耐荷重	30 kg			
外形寸法	642 (幅) × 1094 (高) × 612 (奥) mm		642 (幅) × 905 (i	高) × 612 (奥) mm
重 量	30 kg		28	kg
素材	Fフォースター(低ホルムア		レデビド)適合材、RoHs対応	
カラー	ナチュラル ダークブラウン		ナチュラル	ダークブラウン
希望小売価格	オープン価格			

製品画像		
品番	NDSE-STEN11-NA001 NDSE-STEN11-NA004	
対応ディスプレイ	13 ~ 32V 型 23 ~ 43V 型	
耐荷重	15 kg	
外形寸法	390 (幅) × 670 ~ 962 (高) × 390 (=Ф390)(奥) mm
重 量	約 6 kg (梱包重量 約 8.5 kg)	約 6.5 kg(梱包重量 約 8.5 kg)
カラー	ナチュラ	ラル木目
付属品	六角	ルンチ
備考	組み立て式 、ディスプレイ取付金具付き、 VESA規格対応 (VESA取付幅 75 ~ 100 mm / VESA取付高 75 ~ 100 mm)	組み立て式、ディスプレイ取付金具付き、 VESA規格対応 (VESA取付幅 100 ~ 200 mm / VESA取付高 100 ~ 200 mm)
素材	PVC-MDF	
希望小売価格	オープン価格	

[※]テレビ背面形状や端子位置によって、一部取付けできない機種があります。

製品画像		
品番	NDSE-STEN21-NA001	
対応ディスプレイ	32 ~ 55V 型	
耐荷重	35 kg	
外形寸法	663 (幅) × 796 ~ 1052 (高) × 390 (=Φ390)(奥) mm	
重 量	約 15 kg (梱包重量 約 18 kg)	
カラー	ナチュラル木目	
付属品	六角レンチ	
備考	組み立て式、ディスプレイ取付金具付き、 VESA規格対応(VESA取付幅 100 ~ 600 mm / VESA取付高 100 ~ 400 mm)	
希望小売価格	オープン価格	

[%]テレビ背面形状や端子位置によって、-部取付けできない機種があります。


製品画像			
品番	NDSE-S5135B	NDSE-S5337B	NDSE-S5355B
対応ディスプレイ	~ 55V 型まで	~ 70V 型まで	~ 55V 型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ:40 kg以下 総積載耐荷重:80 kg以下	取付ディスプレイ:65 kg以下 総積載耐荷重:100 kg以下	取付ディスプレイ:40 kg以下 総積載耐荷重:80 kg以下
角度調節	上下調節:ハン	ドルにて任意調節、角度調節: 前方 4°/10°/16°、	後方 6° / 12°
外形寸法	760(幅)×1345 ~ 1695(高)×785(奥) mm 900(幅)×1345 ~ 1695(高)×835(奥) mm 760(幅)×1695 ~ 2145(高)×78		760(幅)×1695 ~ 2145(高)×785(奥) mm
重 量	約 25.5 kg	約 27 kg	約 30 kg
希望小売価格		オープン価格	
関連製品	カメラスタンド NDSE-EB502 (P63) ***********************************		

製品画像		
品番	NDSE-S320	NDSE-S330
対応ディスプレイ	~ 32V 型くらいまで	~ 43V 型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ: 15 kg以下 総積載耐荷重: 50 kg以下	取付ディスプレイ:20 kg以下 総積載耐荷重:60 kg以下
角度調節	上下調節:400 mmピッチ 6段階、角度調節:後方 90°	上下調節:400 mmピッチ 6段階、角度調節:後方 90°
外形寸法	500 (幅) × 920 (高) × 450 (奥) mm	600 (幅) × 920 (高) × 450 (奥) mm
重 量	約 14 kg	約 15 kg
希望小売価格	オープ	ン価格
関連製品	スペアー棚板 NDSE-E31 (P60) STBホルダー NDSE-E33 (P60)	


製品画像			
品番	NDSE-S-520B	NDSE-S-530B	NDSE-S-540B
対応ディスプレイ	~ 43V 型対応	~ 50V 型対応	~ 60V 型対応
耐荷重	40 kg (※取付モニター / ディスプレイ: 15 kg以下)	50 kg (※取付モニター / ディスプレイ:20 kg以下)	60 kg (※取付モニター / ディスプレイ:30 kg以下)
外形寸法	620 (幅) × 1134 (高) × 475 (奥) mm	655 (幅) × 1299 (高) × 545 (奥) mm	730 (幅) × 1494 (高) × 645 (奥) mm
重 量	約 8.5 kg	約 10 kg	約 12.5 kg
希望小売価格	オープン価格		

製品画像	
品番	NDSE-S550B
対応ディスプレイ	~ 55V 型まで
耐荷重	取付ディスプレイ:40 kg以下 総積載耐荷重:70 kg以下
外形寸法	550 (幅) × 765 (高) × 330 (奥) mm
重 量	約 8 kg
希望小売価格	オープン価格
関連製品	棚板 NDSE-E52 (P61)

製品画像			
品番	NDSE-S-556B	NDSE-S-556W	
対応ディスプレイ	~ 65V 型まで	~ 65V 型まで	
耐荷重	60 kg (※取付モニター / ディスプレイ:50 kg以下)	60 kg (※取付モニター / ディスプレイ:50 kg以下)	
外形寸法	650 (幅) × 1635 (高) × 678 (奥) mm	650 (幅) × 1635 (高) × 678 (奥) mm	
重 量	約 17 kg	約 17 kg	
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	棚板 NDSE-EB5501S (P61) 棚板 NDSE-EW5501S (P61)		



製品画像			
品番	NDSE-S570	NDSE-S590	
対応ディスプレイ	32 ∼ 50V 型まで	50 ~ 65V 型くらいまで	
耐荷重	取付ディスプレイ:20 kg以下 底板上:30 kg以下 総積載耐荷重:100 kg以下	取付ディスプレイ: 40 kg以下 底板上: 30 kg以下 総積載耐荷重: 100 kg以下	
外形寸法	700 (幅) × 1104 (高) × 430 (奥) mm	900 (幅) × 1104 (高) × 480 (奥) mm	
重 量	約 12 kg	約 15 kg	
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	収納ボックス 棚板 NDSE-E50 (P61) (P61)	棚板 NDSE-E52 (P61) 転倒防止金具 NDSE-E54 (P61)	








製品画像			
品番	NDSE-S855B	NDSE-S857B	
対応ディスプレイ	~ 60V 型対応	~ 80V 型対応	
耐荷重	80 kg(※取付モニター / ディスプレイ:40 kg以下)	110 kg(※取付モニター / ディスプレイ:65 kg以下)	
角度調節	前方 11°、後方 3	3°※任意調節可能	
外形寸法	800 (幅) × 1629 (高) × 700 (奥) mm	850 (幅) × 1629 (高) × 750 (奥) mm	
重 量	約 42.5 kg	約 46.5 kg	
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	棚板 NDSE-EB8501S (P63) カメラスタンド NDSE-EB8502 (P63)	CPUホルダー NDSE-EB8503 (P63)	

製品画像				
品番	NDSE-S915	NDSE-S917		
対応ディスプレイ	~ 55V 型くらいまで	~ 70V 型くらいまで		
耐荷重	取付ディスプレイ:80 kg以下、機器収納部:10 kg以下 総積載耐荷重:110 kg以下			
角度調節	上下調節:80 mmピッチ 3段階、角度調節:前方 5° / 12°、後方 7° / 14°			
外形寸法	780 (幅) × 1679 (高) × 660 ~ 835 (奥) mm	880 (幅) × 1679 (高) × 720 ~ 895 (奥) mm		
有効内寸(機器収納部)	590 (幅) × 110 (高) × 490 (奥) mm	690 (幅) × 110 (高) × 550 (奥) mm		
重量	約 44 kg	約 47.5 kg		
希望小売価格	オープン価格			
関連製品	棚板 (シングル) NDSE-E9101 (P63) カメラスタンド NDSE-E9102 (P63)	棚板 (ダブル) NDSE-E9121 (P63)		

製品画像				
品番	NDSE-S34	NDSE-S36		
対応ディスプレイ	~ 45V 型	~ 55V 型		
耐荷重	30 kg (※取付モニター / ディスプレイ:15 kg以下)	40 kg (※取付モニター / ディスプレイ:25 kg以下)		
角度調節	上下調節: 50 n	nmビッチ 3段階		
外形寸法	460.8 (幅) × 1218 (高) × 550 (奥) mm	510.8 (幅) × 1260 (高) × 550 (奥) mm		
重量	約 7.5 kg	約 8 kg		
希望小売価格	オープン価格			



製品画像				
品番	NDSE-S74	NDSE-S76	NDSE-S78	
対応ディスプレイ	~ 45V 型対応	~ 55V 型対応	~ 65V 型対応	
耐荷重	30 kg (※取付モニター / ディスプレイ:20 kg以下)	40 kg (※取付ディスプレイ:30 kg以下)	60 kg (※取付ディスプレイ:50 kg以下)	
機器収納部	耐荷重: 1 有効内寸目安: 440(幅):		耐荷重: 10 kg以下、 有効内寸目安: 540(幅)×55(高)×500(奥) mm	
外形寸法	451.6 (幅) × 1260 (高) × 530 (奥) mm	501.6 (幅) × 1360 (高) × 530 (奥) mm	601.6 (幅) × 1360 (高) × 590 (奥) mm	
重 量	約 13 kg	約 13.5 kg	約 15.5 kg	
希望小売価格	オープン価格			

製品画像					
品番	NDSE-S82	NDSE-S84	NDSE-S86	NDSE-S88	
対応ディスプレイ	~ 65V 型対応	~ 45V 型対応	~ 55V 型対応	~ 65V 型対応	
耐荷重	60 kg (※取付ディスプレイ:50 kg以下)	30 kg (※取付モニター / ディスプレイ: 20 kg以下)	40 kg (※取付モニター / ディスプレイ: 30 kg以下)	60 kg (※取付ディスプレイ:50 kg以下)	
機器収納部	耐荷重:10 kg以下、 有効内寸目安: 440(幅)×100(高)×395(奥) mm	耐荷重:10 kg以下、 有効内寸目安: 390(幅)×100(高)×435(奥) mm	耐荷重:10 kg以下、 有効内寸目安: 440(幅)×100(高)×455(奥) mm	耐荷重:10 kg以下、 有効内寸目安: 540(幅)×100(高)×495(奥) mm	
外形寸法	500(幅)×941.5(高)×490(奥) mm	450(幅)×1204.5(高)×530(奥) mm	500(幅)×1300(高)×550(奥) mm	600(幅)×1300(高)×590(奥) mm	
重 量	約 10.5 kg	約 12.5 kg	約 13.5 kg	約 15.5 kg	
希望小売価格	オープン価格				

ディスプレイスタ	アンドオプション				
製品画像					
	‡ +v2	7.9-			
品番	NDSE-C	S-BAL11			
設置時高さ	67	mm			
重 量	約 0.9 kg				
希望小売価格	オープン価格				
対応製品	NDSE-S-HNG11-WW, NDSE-S-HNG11-NA, NDSE-S-HNG11-DB, NDSE-S-WTP-OW				
製品画像					
	STBボックス ウォータータンク				
品番	NDSE-AC-STB11 NDSE-AC-WTT11				
外形寸法	425 (幅) × 395 (奥) × 175 (高) mm	160 (幅) × 500 (奥) × 170 (高) mm			
重 量	6 kg 約 0.43 kg (満水時12 kg)				
希望小売価格	オープン価格				

製品画像	STB・電源タップホルダー	= = = = =
品番	NDSE-AC-HLD11	NDSE-MH-STD11
外形寸法	187 (幅) × 142 (奥) × 90 (高) mm	450 (幅) × 36 (奥) × 430 (高) mm
重 量	0.35 kg	2 kg
希望小売価格	オーブ	ン価格
対応製品	NDSE-S-CVL21-DB、NDSE-S-CVL21-WW	NDSE-S-HNG11-WW, NDSE-S-HNG11-NA, NDSE-S-HNG11-DB, NDSE-S-TGS11-JC, NDSE-S-SUS21-JC11, NDSE-KBE11-WH, NDSE-KBE11-NA, NDSE-KBE11-DB

NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB

製品画像	スペアー棚板	STBホルダー	
品番	NDSE-E31 NDSE-E33		
耐荷重	約 10 kg	約 5 kg	
外形寸法	450 (幅) × 250 (奥) mm 200 (幅) × 160 (高) × 62.4 (奥) mm		
有効内寸	-	60 (奥) mm	
重 量	約 3 kg	約 5 kg	
希望小売価格	オープン価格		
対応製品	NDSE-S320, NDSE-S330		

対応製品

ソフトウェア

製品画像	収納ボックス	棚板	棚板	転倒防止金具	
品番	NDSE-E50	NDSE-E51	NDSE-E52	NDSE-E54	
耐荷重	天板上:10 kg以下 底板上:10 kg以下 総体荷重:15 kg以下	棚板上:10 kg以下	天板上:5 kg以下	-	
外形寸法	550(幅)×145(高)×275(奥) mm	550 (幅) × 275 (奥) mm	450(幅) × 618(高) × 220(奥) mm	69.5(幅)×31.5(高)×170.2(奥) mm	
有効内寸	ボックス内: 540 (幅) × 90 (高) × 245 (奥) mm 天板:550 (幅) × 253 (奥) mm	550 (幅) × 253 (奥) mm 450 (幅) × 220 (奥) mm		_	
重 量	約 9 kg	約 3 kg		約 0.4 kg	
希望小売価格	オープン価格				
対応製品	NDSE-S570、	NDSE-S590	NDSE-S550B, NDSE-S570, NDSE-S590	NDSE-S570、NDSE-S590	

製品画像	棚板	棚板	
品番	NDSE-EB5501S	NDSE-EW5501S	
耐荷重	約 10 kg	約 10 kg	
外形寸法	578 (幅) × 51 (高) × 322(奥) mm	578 (幅) × 51 (高) × 322 (奥) mm	
重 量	約3kg	約 3 kg	
希望小売価格	オープン価格		
対応製品	NDSE-S556B、NDSE-S556W		

製品画像	棚板	棚板(ワイドタイプ)	カメラスタンド	背面受け金具	ベースカバー
品番	NDSE-ES6201S	NDSE-ES6201L	NDSE-ES6202	NDSE-ES6207	NDSE-ES6208
耐荷重	約 1	0 kg	約 5 kg	_	約 30 kg
外形寸法	440(幅)×60(高)×320(奥) mm	680(幅)×60(高)×320(奥) mm	300(幅)×235(奥) mm	53(幅)×25(高)×246(奥) mm	736(幅)×463(奥) mm
重 量	約 3.5 kg	約 5.0 kg	約 3.5 kg	約1kg	約 6.5 kg
希望小売価格	オープン価格				
対応製品	NDSE-S625S, NDSE-S627S				



製品画像					
	棚板	棚板(ダブルタイプ)	ダブルタイプ) カメラスタンド ベース:		
品 番 NDSE-EB6501		NDSE-EB6521	NDSE-EB6502	NDSE-EB6508	
耐荷重	約 10 kg	約 15 kg 約 7 kg		約 30 kg	
外形寸法	460(幅)×320(奥) mm	460(幅)×115(高)×320(奥) mm 250(幅)×200(奥) mm 696(帧		696(幅)×52.5(高)×449.5(奥) mm	
重 量	約 2.5 kg	約 6 kg	約 3 kg	約 8 kg	
希望小売価格	オープン価格				
対応製品	NDSE-S656B				

製品画像	棚板	棚板(ダブルタイプ) カメラスタンド		ベースカバー	
品番	NDSE-EW6501	NDSE-EW6521	NDSE-EW6502	NDSE-EW6508	
耐荷重	約 10 kg	約15 kg 約7 kg		約 30 kg	
外形寸法	460(幅)×320(奥) mm	460(幅)×115(高)×320(奥) mm	250(幅)×200(奥) mm	696(幅)×52.5(高)×449.5(奥) mm	
重 量	約 2.5 kg	kg 約6kg 約		約 8 kg	
希望小売価格 オープン価格		ン価格			
対応製品	NDSE-S656W				

製品画像	スペアー棚板(シングルタイプ) カメラスタンド		CPUホルダー	補助アーム		
品番	NDSE-E7701	NDSE-E7702	NDSE-E7703	NDSE-E7704		
耐荷重	約 10 kg	約 5 kg	10 kg以下	-		
外形寸法	450(幅)×122.5(高)×300(奥) mm	340(幅)×300(奥) mm	410.2(幅)×300(高)×100(奥) mm	25(幅)×122(高)×14.15(奥) mm		
有効内寸	_	-	390(幅)×90(奥) mm	_		
重 量	約 3 kg	3 kg 約 2.5 kg 約 3.5 kg		約 l kg		
希望小売価格	オープン価格					
対応製品	NDSE-S773, NDSE-S775					

製品画像	棚板	カメラスタンド	CPUホルダー		
品番	NDSE-EB8501S	NDSE-EB8502	NDSE-EB8503		
耐荷重	約 10 kg	約 7 kg	約 10 kg		
外形寸法	450 (幅) × 300 (奥) mm	240 (幅) × 255 (奥) mm	450 (幅) × 250 (高) × 120 (奥) mm		
重 量	約 3 kg	約 2.5 kg	約 3 kg		
希望小売価格		オープン価格			
対応製品	NDSE-S855B、NDSE-S857B				

製品画像	棚板(シングルタイプ)	カメラスタンド	棚板(ダブルタイプ)		
品番	NDSE-E9101	NDSE-E9102	NDSE-E9121		
耐荷重	約 10 kg	上設置:約5 kg、下設置:約3 kg	約 15 kg		
角度調節	_	上下前後調節:任意調節可能	_		
外形寸法	455 (幅) × 350 (奥) mm	340 (幅) × 300 (奥) mm	455 (幅) × 126 (奥) × 350 (高) mm		
有効内寸	_	-	450 (幅) × 103 (奥) × 350 (高) mm		
重 量	約 3 kg	約 3.5 kg	約 6.5 kg		
希望小売価格	オープン価格				
対応製品		NDSE-S915、NDSE-S917			

製品画像	カメラスタンド	ディスプレイ背面受け金具	
品番	NDSE-EB502	NDSE-EB507	
耐荷重	5 kg	_	
外形寸法	340 (幅) × 472 / 772 (高) × 300 (奥) mm	233 (幅) × 25 (高) × 51 (奥) mm	
重 量	約 4 kg	約1kg	
希望小売価格	オープン価格		
対応製品	NDSE-S5135B、NDSE-S	S5337B、NDSE-S5355B	

製品画像	NDSE-S5135B用 棚板	NDSE-S5337B / S5355B用 棚板			
品番	NDSE-EB511	NDSE-EB531			
耐荷重	10 kg				
外形寸法	699 (幅) × 25 (高) × 400 (奥) mm	839 (幅) × 25 (高) × 400 (奥) mm			
重 量	約 4 kg	約 4.5 kg			
希望小売価格	オープン価格				
対応製品	NDSE-S5135B	NDSE-S5337B, NDSE-S5355B			

壁掛金具

取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛を容易に実現。様々なシーンで空間の有効利用を可能に。


製品画像				
品番	NDSE-W453B	NDSE-W653B	NDSE-W853B	
対応ディスプレイ	~ 43V 型くらいまで	~ 70V 型くらいまで	~ 100V 型くらいまで	
耐荷重	取付ディスプレイ:50 kg以下	取付ディスプレイ:80 kg以下	取付ディスプレイ:110 kg以下	
角度調節		前方 12°、後方 5°		
重量	約 2.5 kg	約 5.5 kg	約 7.5 kg	
外形寸法	350 (幅) × 202 (高) × 92 (奥) mm	500 (幅) × 292 (高) × 92 (奥) mm	750 (幅) × 292 (高) × 92 (奥) mm	
希望小売価格		オープン価格		

製品画像			
品番	NDSE-W475B	NDSE-W775B	
対応ディスプレイ	~ 43V 型くらいまで	~ 70V 型くらいまで	
耐荷重	取付ディスプレイ:30 kg以下	取付ディスプレイ:50 kg以下	
角度調節	左右調節:左右 40° (任意調節)	、角度調節:前方 12°、後方 12°	
重 量 約8 kg		約 9 kg	
外形寸法	500 (幅) × 292 (高) × 80 ~ 300 (奥) mm	750 (幅) × 292 (高) × 80 ~ 390 (奥) mm	
希望小売価格	オープン価格		

製品画像				
品番	NDSE-WSH-441	NDSE-WSH-741		
対応ディスプレイ	~ 43V 型くらいまで	~ 70V 型くらいまで		
耐荷重	取付ディスプレイ:40 kg以下	取付ディスプレイ:65 kg以下		
重 量	約 1.0 kg	約 1.5 kg		
外形寸法	350 (幅) × 118 (高) × 14 (奥) mm	500 (幅) × 118 (高) × 14 (奥) mm		
希望小売価格	オープン価格			

天吊金具


ディスプレイを天井に吊下げ、一斉視聴や映像演出をサポート。 天吊金具は「スラブ取付金具」「吊り下げパイプ」「ディスプレイ取付金具」で構成されています。



スラブ	製品画像		傾斜タイプ		
取付金具	品番	NDSE-C1B	NDSE-C9B		
具	外形寸法	240 (幅) × 300 (高) × 240 (奥) mm	320 (幅) × 205 (高) × 320 (奥) mm		
	重 量	約 3.0 kg	約 6.5 kg		
	備考	※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。			
	希望小売価格 オープン価格				

			品 番	NDSE-C500B	NDSE-C800B	NDSE-C1100B	NDSE-C1400B	NDSE-C1700B	NDSE-C2000B	NDSE-C2300B
吊り下げパ			重量	約 1.5 kg	約 2.5 kg	約 3.0 kg	約 4.0 kg	約 5.0 kg	約 5.5 kg	約 6.5 kg
	Ш		設定寸法	500 ~ 750 mm	800 ~ 1050 mm	1100 ~ 1350 mm	1400 ~ 1650 mm	1700 ~ 1950 mm	2000 ~ 2250 mm	2300 ~ 2550 mm
1プ			備考		-	_		※別途、振れ止め	金具「NDSE-E304	4」(P68)が必要
	•		希望小売価格				オープン価格			

ディス	製品画像				
プレイ	品番	NDSE-C43B	NDSE-C63B	NDSE-C83B	
取付金旦	重 量	約 10.0 kg	約 11.0 kg	約 12.5 kg	
真	耐荷重	取付ディスプレイ:60 kg以下	取付ディスプレイ:80 kg以下	取付ディスプレイ:110 kg以下	
	ディスプレイ角度調節				
	備考	-	※別途、振れ止め金具 「NDSE-E304」 (P68) が必要		
	希望小売価格				




スラブ	製品画像	強化タイプ	傾斜タイプ			
フ取付金具	品番	NDSE-C5B	NDSE-C9B			
金具	外形寸法	320 (幅) × 300 (高) × 320 (奥) mm	320 (幅) × 205 (高) × 320 (奥) mm			
	重 量 約 5.5 kg		約 6.5 kg			
	備考	※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。				
	希望小売価格	オープン価格				

		品 番	NDSE-C500B	NDSE-C800B	NDSE-C1100B	NDSE-C1400B	NDSE-C1700B	NDSE-C2000B	NDSE-C2300B
吊り下げパイプ		重 量	約 1.5 kg	約 2.5 kg	約 3.0 kg	約 4.0 kg	約 5.0 kg	約 5.5 kg	約 6.5 kg
		設定寸法	500 ~ 750 mm	800 ~ 1050 mm	1100 ~ 1350 mm	1400 ~ 1650 mm	1700 ~ 1950 mm	2000 ~ 2250 mm	2300 ~ 2550 mm
		備考		-	_	※別途、振れ止め金具「NDSE-E304」(P68)が必要			
	•	希望小売価格							

	製品画像			
プレ	品番	NDSE-C43B	NDSE-C63B	NDSE-C83B
1 取 付	重 量 約 10.0 kg		約 11.0 kg	約 12.5 kg
金具	耐荷重	取付ディスプレイ:60 kg以下	取付ディスプレイ:80 kg以下	取付ディスプレイ:110 kg以下
	ディスプレイ角度調節			
	備考	_	※別途、振れ止め金具 「NDSE-E304」 (P68)が必要	
	希望小売価格			

	製品画像				
ツイン	品番	NDSE-EB4T	NDSE-EB6T	NDSE-EB8T	
金具	重量	約 5.0 kg	約 6.0 kg	約 7.5 kg	
	耐荷重	取付ディスプレイ:40 kg以下	取付ディスプレイ:40 kg以下 取付ディスプレイ:40 kg以下		
	ディスプレイ角度調節				
	備考	-	※別途、振れ止め金具 「NDSE-E304」 (P68)が必要		
	希望小売価格	オープン価格			



スラブ	製品画像	強化タイプ	傾斜タイプ			
スラブ取付金具	品番	NDSE-C5B	NDSE-C9B			
基	外形寸法 320 (幅) × 300 (高) × 320 (奥) mm		320 (幅) × 205 (高) × 320 (奥) mm			
	重 量 約 5.5 kg		約 6.5 kg			
	備考	※天井への取付ネジは同梱されて	ていません。別途ご購入ください。			
	希望小売価格	オープン価格				

	ı	品番	NDSE-C500B	NDSE-C800B	NDSE-C1100B	NDSE-C1400B	NDSE-C1700B	NDSE-C2000B	NDSE-2300B
吊り下げパイプ	- 1	重量	約 1.5 kg	約 2.5 kg	約 3.0 kg	約 4.0 kg	約 5.0 kg	約 5.5 kg	約 6.5 kg
		設定寸法	500 ~ 750 mm	800 ~ 1050 mm	1100 ~ 1350 mm	1400 ~ 1650 mm	1700 ~ 1950 mm	2000 ~ 2250 mm	2300 ~ 550 mm
	- 1	備考		-	_		※別途、振れ止め	金具「NDSE-E304	」(P68)が必要
	•	希望小売価格				オープン価格			

ディスプレイ	製品画像				
	品番 NDSE-C43B		NDSE-C63B	NDSE-C83B	
·取付金具	重 量	約 10.0 kg	約 11.0 kg	約 12.5 kg	
金具	耐荷重	取付ディスプレイ:60 kg以下	取付ディスプレイ:80 kg以下	取付ディスプレイ:110 kg以下	
	ディスプレイ角度調節				
	備考	-	※別途、振れ止め金具「NDSE-E304」(P68)が必要		
	希望小売価格		オープン価格		

abla	製品画像					
ルチ	品番	NDSE-EB110M	NDSE-EB180M			
金具	重量	約 7.5 kg	約 11.5 kg			
	耐荷重	取付ディスプレイ:55 kg以下	取付ディスプレイ:55 kg以下			
	ディスプレイ角度調節	前方 0° / 10° / 20°				
	備考	※別途、振れ止め金具 「NDSE-E304」 (P68)が必要				
	希望小売価格	オープン価格				

天吊金具オプション

製品画像	振れ止め金具	CPUホルダー	回転金具
品番	NDSE-E304	NDSE-EB303	NDSE-EB315
耐荷重	-	約 10 kg	30 kg
外形寸法	-	450 (幅) × 350 (高) × 135 (奥) mm	148.5 (高) × 60 (径) mm
有効内寸	-	446 (幅) × 350 (高) × 121(奥) mm	-
重量	-	約 5.0 kg	約 1.0 kg
ワイヤー長さ	4000 mm	_	
備考	下記製品を使用する場合、 安全のため必ず取り付けてください。 NDSE-C83B、NDSE-C1700B、NDSE- C2000B、NDSE-C2300B、NDSE-EB8T、 NDSE-EB110M、 NDSE-EB180M	-	※右 90°、左 90° 回転が可能
希望小売価格		オープン価格	
対応製品	NDSE-C500B, NDSE-C800B, NDSE-C1100B, NDSE-C1400B, NDSE-C1700B, NDSE-C2000B, NDSE-C2300B	NDSE-C500B, NDSE-C800B, NDSE-C1100B, NDSE-C1400B, NDSE-C1700B, NDSE-C2000B, NDSE-C2300B, NDSE-C43B, NDSE-C63B, NDSE-C83B	NDSE-C43B、NDSE-C63B