

周辺機器

46 ディスプレイスタンド | 60 壁掛金具 | 62 天吊金具

デジタルサイネージ用ディスプレイ関連の周辺機器です。デザインや各種オプションを状況に合わせて選択できるディスプレイスタンドをはじめ、設置スペースを節約できる壁掛金具、多くの顧客へのアプローチが可能な天吊金具等、豊富な周辺機器がデジタルサイネージの映像演出をサポートします。



ディスプレイスタンド

小型から大型まで、様々なディスプレイに対応するディスプレイスタンド。キャスター付きで移動も簡単に。

製品画像	
品 番	NDSE-S-CMB11-DB
対応ディスプレイ	43～75V型
耐荷重	60kg
外形寸法	880(幅)×1521(高)×910(奥)mm
重量	52kg
素材	Fフォースター(低ホルムアルデヒド)適合材、RoHs対応
カラー	ダークブラウン装飾スリット付き
希望小売価格	オープン価格

製品画像		
品 番	NDSE-S-CVL21-WW	NDSE-S-CVL21-DB
対応ディスプレイ	42V型～43V型	
耐荷重	30kg	
外形寸法	600(幅)×525(高)×1454(奥)mm	
ディスプレイ厚み	35～95mm	
重量	43kg	
カラー	ホワイトウッド	ダークブラウン
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 NDSE-AC-HLD11 STB・電源タップホルダー (P56)	

製品画像				
品 番	NDSE-S-ESL11-NA	NDSE-S-ESL11-DB	NDSE-S-ESL21-NA	NDSE-S-ESL21-DB
対応ディスプレイ	42～43V型		55V型	
耐荷重	30kg		35kg	
外形寸法	595(幅)×1191(高)×893(奥)mm		800(幅)×1580(高)×750(奥)mm	
画面有効寸法	525×930mm		675×1205mm	
ディスプレイ厚み	31～94mm		31～94mm	
重量	23kg		43kg	
素材	Fフォースター(低ホルムアルデヒド)適合材、RoHs対応		Fフォースター(低ホルムアルデヒド)適合材、RoHs対応	
カラー	ナチュラル	ダークブラウン	ナチュラル	ダークブラウン
希望小売価格	オープン価格			

製品画像	
品 番	NDSE-S-HIT21
対応ディスプレイ	70V~100V
耐荷重	110Kg
外形寸法	1561(幅)×1633~1818(高)×942(奥)mm
重量	26.5kg
素材	【メインボディフレーム】スチール製 【装飾パーツ】化粧繊維板(木製)
カラー	ナチュラル木目
希望小売価格	オープン価格

製品画像			
品 番	NDSE-S-HNG11-WW	NDSE-S-HNG11-NA	NDSE-S-HNG11-DB
対応ディスプレイ	32~50V型		
耐荷重	30kg		
外形寸法	580(幅)×1468(高)×665(奥)mm+キャスター高		
重量	33kg		
素材	Fフォスター(低ホルムアルデヒド)適合材、RoHs対応、日本製オーク柄化粧シート採用		
カラー	ホワイトウッド	ナチュラル	ダークブラウン
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	 NDSE-CS-BAL11 キャスター (P56)  NDSE-MH-STD11 マウント金具 (P56)  NDSE-AC-STB11 STBボックス (P56)  NDSE-AC-WTT11 ウォータータンク (P56)		

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。 ※キャスターは別売です。

製品画像		
品 番	NDSE-S-SUS11-JC	NDSE-S-SUS21-JC11
対応ディスプレイ	32~43V型	32~55型
耐荷重	20kg	30kg
外形寸法	800(幅)×1487(高)×730(奥)mm	919(幅)×1787(高)×778(奥)mm
重量	17kg	20kg
素材	国産杉(三河杉)	
カラー	国産杉木目	
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 NDSE-MH-STD11 マウント金具 (P56)	

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

製品画像	
品 番	NDSE-S-TGS11-JC
対応ディスプレイ	32～50V型
耐荷重	30kg
外形寸法	575(幅)×1383(高)×725(奥)mm
重量	22kg
素材	国産杉(三河杉)
カラー	国産杉木目
希望小売価格	オープン価格
関連製品	 NDSE-MH-STD11 マウント金具 (P56)

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

製品画像				
品 番	NDSE-S-TRI11-NA	NDSE-S-TRI11-DB	NDSE-S-TRI12-NA12	NDSE-S-TRI12-DB12
対応ディスプレイ	32～50V型		32～55型（横設置）、32～43型（縦設置）	
耐荷重	30kg			
外形寸法	642(幅)×1094(高)×612(奥)mm		642(幅)×905(高)×612(奥)mm	
重量	30kg		28kg	
素材	Fフォースター（低ホルムアルデヒド）適合材、RoHs対応			
カラー	ナチュラル	ダークブラウン	ナチュラル	ダークブラウン
希望小売価格	オープン価格			

製品画像	
品 番	NDSE-S-WTP-OW
対応ディスプレイ	32～50V型
耐荷重	40kg
外形寸法	665(幅)×1624(高)×650(奥)mm
重量	28kg
素材	Fフォースター(低ホルムアルデヒド)適合材、RoHs対応
カラー	ナチュラル(オーク突板)
希望小売価格	オープン価格
関連製品	 NDSE-CS-BAL11 キャスター (P56)

※キャスターは別売です。

製品画像			
品 番	NDSE-KBE11-WH		
対応ディスプレイ	32～65V型		
耐荷重	35kg		
外形寸法	930(幅)×2326～2546(高)×195(奥)mm		
オプション伸長	オプションにて高さ変更可能:2547～2627mm、2628～2848mm、2849～2929mm、2930～3150mm		
重量	54kg ※オプション伸長なしの場合		
素材	Fフォースター(低ホルムアルデヒド)適合材、RoHs対応		
カラー	ホワイトハイグロス	ナチュラル	ダークブラウン
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	 NDSE-MH-STD11 マウント金具 (P56)		

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

製品画像		
品 番	NDSE-STEN11-NA001	NDSE-STEN11-NA004
対応ディスプレイ	13～32V型	23～43V型
耐荷重	15kg	
外形寸法	390(幅)×670～962(高)×390(=Φ390)(奥)mm	
重量	約6kg(梱包重量 約8.5kg)	約6.5kg(梱包重量 約8.5kg)
カラー	ナチュラル木目	
付属品	六角レンチ	
備考	組み立て式、ディスプレイ取付金具付き、 VESA規格対応(VESA取付幅 75～100mm / VESA取付高 75～100mm)	組み立て式、ディスプレイ取付金具付き、 VESA規格対応(VESA取付幅 100～200mm / VESA取付高 100～200mm)
素材	PVC-MDF	
希望小売価格	オープン価格	

※テレビ背面形状や端子位置によって、一部取付けできない機種があります。

製品画像	
品 番	NDSE-STEN21-NA001
対応ディスプレイ	32～55V型
耐荷重	35kg
外形寸法	663(幅)×796～1052(高)×390(=Φ390)(奥)mm
重量	約15kg(梱包重量 約18kg)
カラー	ナチュラル木目
付属品	六角レンチ
備考	組み立て式、ディスプレイ取付金具付き、 VESA規格対応(VESA取付幅 100～600mm / VESA取付高 100～400mm)
希望小売価格	オープン価格

※テレビ背面形状や端子位置によって、一部取付けできない機種があります。

製品画像			
品 番	NDSE-S5135B	NDSE-S5337B	NDSE-S5355B
対応ディスプレイ	～55V型まで	～70V型まで	～55V型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ:40kg以下 総積載耐荷重:80kg以下	取付ディスプレイ:65kg以下 総積載耐荷重:100kg以下	取付ディスプレイ:40kg以下 総積載耐荷重:80kg以下
角度調節	上下調節:ハンドルにて任意調節、角度調節:前方4度・10度・16度、後方6度・12度		
外形寸法	760(幅)×1345～1695(高)×785(奥)mm	900(幅)×1345～1695(高)×835(奥)mm	760(幅)×1695～2145(高)×785(奥)mm
重量	約25.5kg	約27kg	約30kg
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	 NDSE-EA700B ブラケットアタッチメント (P56)  NDSE-EB502 カメラスタンド (P59)  NDSE-EB507 ディスプレイ背面受け金具 (P59)  NDSE-EB511 NDSE-S135B用 棚板 (P59) ※NDSE-S5337B、NDSE-S5355Bには対応していません。  NDSE-EB531 NDSE-S5337B/NDSE-S5355B用 棚板 (P59) ※NDSE-S5135Bには対応していません。		

製品画像		
品 番	NDSE-S320	NDSE-S330
対応ディスプレイ	～32V型くらいまで	～43V型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ:15kg以下 総積載耐荷重:50kg以下	取付ディスプレイ:20kg以下 総積載耐荷重:60kg以下
角度調節	上下調節:400mmピッチ 6段階 角度調節:後方90度	上下調節:400mmピッチ 6段階 角度調節:後方90度
外形寸法	500(幅)×920(高)×450(奥)mm	600(幅)×920(高)×450(奥)mm
重量	約14kg	約15kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 NDSE-E31 スピーカー棚板 (P57)  NDSE-E33 STBホルダー (P57)	

製品画像			
品 番	NDSE-S-520B	NDSE-S-530B	NDSE-S-540B
対応ディスプレイ	～43V型対応	～50V型対応	～60V型対応
耐荷重	40kg (※取付モニター/ディスプレイ:15kg以下)	50kg (※取付モニター/ディスプレイ:20kg以下)	60kg (※取付モニター/ディスプレイ:30kg以下)
外形寸法	620(幅)×1134(高)×475(奥)mm	655(幅)×1299(高)×545(奥)mm	730(幅)×1494(高)×645(奥)mm
重量	約8.5kg	約10kg	約12.5kg
希望小売価格	オープン価格		


製品画像	
品 番	NDSE-S550B
対応ディスプレイ	～55V型まで
耐荷重	取付ディスプレイ:40kg以下 総積載耐荷重:70kg以下
外形寸法	550(幅)×765(高)×330(奥)mm
重量	約8kg
希望小売価格	オープン価格
関連製品	 NDSE-E52 棚板 (P57)


製品画像		
品 番	NDSE-S-556B	NDSE-S-556W
対応ディスプレイ	～65V型まで	～65V型まで
耐荷重	60Kg (※取付モニター/ディスプレイ:50Kg以下)	60Kg (※取付モニター/ディスプレイ:50Kg以下)
外形寸法	650(幅)×1635(高)×678(奥)mm	650(幅)×1635(高)×678(奥)mm
重量	約17kg	約17kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 NDSE-EA700B ブラケットアタッチメント(P56)  NDSE-EB5501S 棚板(P57)  NDSE-EW5501S 棚板(P57)	

製品画像	
品 番	NDSE-S-561B
対応ディスプレイ	～60V型
耐荷重	40kg (※取付モニター / ディスプレイ:40kg以下)
外形寸法	670(幅)×860(高)×172(奥)mm
重量	約8kg
希望小売価格	オープン価格

製品画像		
品 番	NDSE-S570	NDSE-S590
対応ディスプレイ	32V型～50V型まで	50V型～65V型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ:20kg以下 底板上:30kg以下 総積載耐荷重:100kg以下	取付ディスプレイ:40kg以下 底板上:30kg以下 総積載耐荷重:100kg以下
外形寸法	700(幅)×1104(高)×430(奥)mm	900(幅)×1104(高)×480(奥)mm
重量	約12kg	約15kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 NDSE-E50 収納ボックス (P57)  NDSE-E51 棚板 (P57)  NDSE-E52 棚板 (P57)  NDSE-E54 転倒防止金具 (P57)	

製品画像								
品 番	NDSE-S625S	NDSE-S625B	NDSE-S627S	NDSE-S627B				
対応ディスプレイ	～55V型くらいまで		～70V型くらいまで					
耐荷重	取付ディスプレイ:40kg以下、総積載耐荷重:100kg以下		取付ディスプレイ:65kg以下、総積載耐荷重:120kg以下					
角度調節	上下調節:80mmピッチ 4段階、角度調節:前方12度、後方12度(任意調節可能)							
外形寸法	740(幅)×1595(高)×760(奥)mm		740(幅)×1595(高)×800(奥)mm					
重量	約23.5kg		約26.5kg					
希望小売価格	オープン価格							
関連製品		NDSE-ES6201S 棚板 (P57)		NDSE-EB6201S 棚板 (P58)		NDSE-ES6201L 棚板ワイドタイプ (P57)		NDSE-EB6201L 棚板ワイドタイプ (P58)
		NDSE-ES6202 カメラスタンド (P57)		NDSE-EB6202 カメラスタンド (P58)		NDSE-ES6207 背面受け金具 (P57)		NDSE-EB6207 背面受け金具 (P58)
		NDSE-ES6208 ベースカバー (P57)		NDSE-EB6208 ベースカバー (P58)		NDSE-EA700B ブラケットアタッチメント (P56)		

製品画像		
品 番	NDSE-S656B	NDSE-S656W
対応ディスプレイ	～65V型対応	
耐荷重	100kg（※取付モニター/ディスプレイ:50kg以下）	
角度調節	上下調節:50mmピッチ 5段階 角度調節:前方6度・3度（任意調節可能）	
外形寸法	700(幅)×1496(高)×703(奥)mm	
重量	約20.5kg	
カラー	ダークブラウン木目	ライトブラウン木目
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 NDSE-EB6501 棚板 (P58)  NDSE-EW6501 棚板 (P58)  NDSE-EB6521 棚板(ダブルタイプ) (P58)  NDSE-EW6521 棚板(ダブルタイプ) (P58)  NDSE-EA700B ブラケットアタッチメント (P56)  NDSE-EB6502 カメラスタンド (P58)  NDSE-EW6502 カメラスタンド (P58)  NDSE-EB6508 ベースカバー (P58)  NDSE-EW6508 ベースカバー (P58)	

製品画像		
品 番	NDSE-S773	NDSE-S775
対応ディスプレイ	～40V型くらいまで	～50V型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ:20kg以下、棚板部:10kg以下、総積載耐荷重:50kg以下	
角度調節	上下調節:50mmピッチ(支柱の上から下まで)、角度調節:前方6度、後方6度	
外形寸法	715(幅)×1454.5(高)×605(奥)mm	795(幅)×1454.5(高)×672.3(奥)mm
有効内寸(機器収納部)	445(幅)×75(高)×300(奥)mm	
重量	約24kg	約25.5kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 NDSE-EA700B ブラケットアタッチメント(P56) ※NDSE-S773には対応していません。  NDSE-E7701 スペア棚板[シングルタイプ] (P58)  NDSE-E7702 カメラスタンド (P58)  NDSE-E7703 CPUホルダー (P58)  NDSE-E7704 補助アーム (P58)	

製品画像		
品 番	NDSE-S855B	NDSE-S857B
対応ディスプレイ	～60V型対応	～80V型対応
耐荷重	80kg（※取付モニター / ディスプレイ:40kg以下）	110kg（※取付モニター / ディスプレイ:65kg以下）
角度調節	前方11度、後方3度 ※任意調節可能	
外形寸法	800(幅)×1629(高)×700(奥)mm	850(幅)×1629(高)×750(奥)mm
重量	約42.5kg	約46.5kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 NDSE-EA700B ブラケットアタッチメント (P56)  NDSE-EB8501S 棚板 (P59)  NDSE-EB8502 カメラスタンド (P59)  NDSE-EB8503 CPUホルダー (P59)	

製品画像		
品 番	NDSE-S915	NDSE-S917
対応ディスプレイ	～55V型くらいまで	～70V型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ:80kg以下、機器収納部:10kg以下 総積載耐荷重:110kg以下	
角度調節	上下調節:80mmピッチ 3段階 角度調節:前方5度・12度、後方7度・14度	
外形寸法	780(幅)×1679(高)×660～835(奥)mm	880(幅)×1679(高)×720～895(奥)mm
有効内寸(機器収納部)	590(幅)×110(高)×490(奥)mm	690(幅)×110(高)×550(奥)mm
重量	約44kg	約47.5kg
希望小売価格	オープン価格	
関連製品	 NDSE-EA700B ブラケットアタッチメント (P56)  NDSE-E9101 棚板シングル (P59)  NDSE-E9102 カメラスタンド (P59)  NDSE-E9121 棚板ダブル (P59)	

製品画像		
品 番	NDSE-S34	NDSE-S36
対応ディスプレイ	～45V型	～55V型
耐荷重	30kg (※取付モニター/ディスプレイ:15kg以下)	40kg (※取付モニター/ディスプレイ:25kg以下)
角度調節	上下調節:50mmピッチ 3段階	
外形寸法	460.8(幅)×1218(高)×550(奥)mm	510.8(幅)×1260(高)×550(奥)mm
重量	約7.5kg	約8kg
希望小売価格	オープン価格	

製品画像		
品 番	NDSE-S44	NDSE-S46
対応ディスプレイ	～45V型	～55V型
耐荷重	30kg (※取付モニター/ディスプレイ:15kg以下)	40kg (※取付モニター/ディスプレイ:25kg以下)
角度調節	上下調節:50mmピッチ 3段階	
外形寸法	460.8(幅)×1059(高)×400(奥)mm	510.8(幅)×1101(高)×400(奥)mm
重量	約7kg	約7.5kg
希望小売価格	オープン価格	

製品画像			
品 番	NDSE-S74	NDSE-S76	NDSE-S78
対応ディスプレイ	～45V型対応	～55V型対応	～65V型対応
耐荷重	30kg (※取付モニター/ディスプレイ:20kg以下)	40kg (※取付ディスプレイ:30kg以下)	60kg (※取付ディスプレイ:50kg以下)
機器収納部	耐荷重:10kg以下、 有効内寸目安:440(幅)×55(高)×440(奥)mm		耐荷重:10kg以下、 有効内寸目安:540(幅)×55(高)×500(奥)mm
外形寸法	451.6(幅)×1260(高)×530(奥)mm	501.6(幅)×1360(高)×530(奥)mm	601.6(幅)×1360(高)×590(奥)mm
重量	約13kg	約13.5kg	約15.5kg
希望小売価格	オープン価格		

製品画像				
品 番	NDSE-S82	NDSE-S84	NDSE-S86	NDSE-S88
対応ディスプレイ	～65V型対応	～45V型対応	～55V型対応	～65V型対応
耐荷重	60kg (※取付ディスプレイ:50kg以下)	30kg (※取付モニター/ディスプレイ:20kg以下)	40kg (※取付モニター/ディスプレイ:30kg以下)	60kg (※取付ディスプレイ:50kg以下)
機器収納部	耐荷重:10kg以下、 有効内寸目安:440(幅)×100(高)×395(奥)mm	耐荷重:10kg以下、 有効内寸目安:390(幅)×100(高)×435(奥)mm	耐荷重:10kg以下、 有効内寸目安:440(幅)×100(高)×455(奥)mm	耐荷重:10kg以下、 有効内寸目安:540(幅)×100(高)×495(奥)mm
外形寸法	500(幅)×941.5(高)×490(奥)mm	450(幅)×1204.5(高)×530(奥)mm	500(幅)×1300(高)×550(奥)mm	600(幅)×1300(高)×590(奥)mm
重量	約10.5kg	約12.5kg	約13.5kg	約15.5kg
希望小売価格	オープン価格			

ディスプレイスタンドオプション

製品画像	
	キャスター
品 番	NDSE-CS-BAL11
設置時高さ	67mm
重量	約0.9kg
希望小売価格	オープン価格
対応製品	NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB、NDSE-S-WTP-OW

製品画像		
	STBボックス	ウォータータンク
品 番	NDSE-AC-STB11	NDSE-AC-WTT11
外形寸法	425(幅)×395(奥)×175(高)mm	160(幅)×500(奥)×170(高)mm
重量	6kg	約0.43kg(満水時 12kg)
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB	

製品画像		
	STB・電源タップホルダー	マウント金具
品 番	NDSE-AC-HLD11	NDSE-MH-STD11
外形寸法	187(幅)×142(奥)×90(高)mm	450(幅)×36(奥)×430(高)mm
重量	0.35kg	2kg
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S-CVL21-DB、NDSE-S-CVL21-WW	NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB、 NDSE-S-TGS11-JC、NDSE-S-SUS11-JC、NDSE-S-SUS21-JC11、 NDSE-KBE11-WH、NDSE-KBE11-NA、NDSE-KBE11-DB

製品画像	
	ブラケットアタッチメント
品 番	NDSE-EA700B
耐荷重	110kg以下
外形寸法	25(幅)×720(奥)×15(高)mm
重量	約1.0kg
希望小売価格	オープン価格
対応製品	NDSE-S556B、NDSE-S556W、NDSE-S625S、NDSE-S625B、NDSE-S627S、NDSE-S627B、NDSE-S656B、NDSE-S656W、 NDSE-S773、NDSE-S775、NDSE-S855B、NDSE-S857B、NDSE-S915、NDSE-S917、 NDSE-S5135B、NDSE-S5337B、NDSE-S5355B

ディスプレイスタンドオプション

製品画像		
	スぺアー棚板	STBホルダー
品 番	NDSE-E31	NDSE-E33
耐荷重	約10kg	約5kg
外形寸法	450(幅)×250(奥)mm	200(幅)×160(高)×62.4(奥)mm
有効内寸	—	60(奥)mm
重量	約3kg	約5kg
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S320、NDSE-S330	

製品画像				
	収納ボックス	棚板	棚板	転倒防止金具
品 番	NDSE-E50	NDSE-E51	NDSE-E52	NDSE-E54
耐荷重	天板上: 10kg以下 底板上: 10kg以下 総体荷重: 15kg以下	棚板上: 10kg以下	天板上: 5kg以下	—
外形寸法	550(幅)×145(高)×275(奥)mm	550(幅)×275(奥)mm	450(幅)×618(高)×220(奥)mm	69.5(幅)×31.5(高)×170.2(奥)mm
有効内寸	ボックス内: 540(幅)×90(高)×245(奥)mm 天板: 550(幅)×253(奥)mm	550(幅)×253(奥)mm	450(幅)×220(奥)mm	—
重量	約9kg	約3kg		約0.4kg
希望小売価格	オープン価格			
対応製品	NDSE-S570、NDSE-S590		NDSE-S550B、NDSE-S570、 NDSE-S590	NDSE-S570、NDSE-S590

製品画像		
	棚板	棚板
品 番	NDSE-EB5501S	NDSE-EW5501S
耐荷重	約10kg	約10kg
外形寸法	578(幅)×51(高)×322(奥)mm	578(幅)×51(高)×322(奥)mm
重量	約3kg	約3kg
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S556B、NDSE-S556W	

製品画像					
	棚板	棚板 ワイドタイプ	カメラスタンド	背面受け金具	ベースカバー
品 番	NDSE-ES6201S	NDSE-ES6201L	NDSE-ES6202	NDSE-ES6207	NDSE-ES6208
耐荷重	約10kg		約5kg	—	約30kg
外形寸法	440(幅)×60(高) ×320(奥)mm	680(幅)×60(高) ×320(奥)mm	300(幅)×235(奥)mm	53(幅)×25(高) ×246(奥)mm	736(幅)×463(奥)mm
重量	約3.5kg	約5.0kg	約3.5kg	約1kg	約6.5kg
希望小売価格	オープン価格				
対応製品	NDSE-S625S、NDSE-S627S				

ディスプレイスタンドオプション

製品画像					
	棚板	棚板 ワイドタイプ	カメラスタンド	背面受け金具	ベースカバー
品 番	NDSE-EB6201S	NDSE-EB6201L	NDSE-EB6202	NDSE-EB6207	NDSE-EB6208
耐荷重	約10kg		約5kg	—	約30kg
外形寸法	440(幅)×60(高) ×320(奥)mm	680(幅)×60(高) ×320(奥)mm	300(幅)×235(奥)mm	53(幅)×25(高) ×246(奥)mm	736(幅)×463(奥)mm
重量	約3.5kg	約5.0kg	約3.5kg	約1kg	約6.5kg
希望小売価格	オープン価格				
対応製品	NDSE-S625B、NDSE-S627B				

製品画像				
	棚板	棚板(ダブルタイプ)	カメラスタンド	ベースカバー
品 番	NDSE-EB6501	NDSE-EB6521	NDSE-EB6502	NDSE-EB6508
耐荷重	約10kg	約15kg	約7kg	約30kg
外形寸法	460(幅)×320(奥)mm	460(幅)×115(高) ×320(奥)mm	250(幅)×200(奥)mm	696(幅)×52.5(高) ×449.5(奥)mm
重量	約2.5kg	約6kg	約3kg	約8kg
希望小売価格	オープン価格			
対応製品	NDSE-S656B			

製品画像				
	棚板	棚板(ダブルタイプ)	カメラスタンド	ベースカバー
品 番	NDSE-EW6501	NDSE-EW6521	NDSE-EW6502	NDSE-EW6508
耐荷重	約10kg	約15kg	約7kg	約30kg
外形寸法	460(幅)×320(奥)mm	460(幅)×115(高) ×320(奥)mm	250(幅)×200(奥)mm	696(幅)×52.5(高) ×449.5(奥)mm
重量	約2.5kg	約6kg	約3kg	約8kg
希望小売価格	オープン価格			
対応製品	NDSE-S656W			

製品画像				
	スピーアー棚板【シングルタイプ】	カメラスタンド	CPUホルダー	補助アーム
品 番	NDSE-E7701	NDSE-E7702	NDSE-E7703	NDSE-E7704
耐荷重	約10kg	約5kg	10kg以下	—
外形寸法	450(幅)×122.5(高) ×300(奥)mm	340(幅)×300(奥)mm	410.2(幅)×300(高) ×100(奥)mm	25(幅)×122(高) ×14.15(奥)mm
有効寸	—		390(幅)×90(奥)mm	—
重量	約3kg	約2.5kg	約3.5kg	約1kg
希望小売価格	オープン価格			
対応製品	NDSE-S773、NDSE-S775			

ディスプレイスタンドオプション

製品画像	 棚板	 カメラスタンド	 CPUホルダー
品 番	NDSE-EB8501S	NDSE-EB8502	NDSE-EB8503
耐荷重	約10kg	約7kg	約10kg
外形寸法	450(幅)×300(奥)mm	240(幅)×255(奥)mm	450(幅)×250(高) ×120(奥)mm
重量	約3kg	約2.5kg	約3kg
希望小売価格	オープン価格		
対応製品	NDSE-S855B、NDSE-S857B		

製品画像	 棚板シングル	 カメラスタンド	 棚板ダブル
品 番	NDSE-E9101	NDSE-E9102	NDSE-E9121
耐荷重	約10kg	上設置:約5kg 下設置:約3kg	約15kg
角度調節	—	上下前後調節:任意調節可能	—
外形寸法	455(幅)×350(奥)mm	340(幅)×300(奥)mm	455(幅)×126(奥) ×350(高)mm
有効内寸	—		450(幅)×103(奥) ×350(高)mm
重量	約3kg	約3.5kg	約6.5kg
希望小売価格	オープン価格		
対応製品	NDSE-S915、NDSE-S917		

製品画像	 カメラスタンド	 ディスプレイ背面受け金具
品 番	NDSE-EB502	NDSE-EB507
耐荷重	5kg	—
外形寸法	340(幅)×472/772(高) ×300(奥)mm	233(幅)×25(高)×51(奥)mm
重量	約4kg	約1kg
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S5135B、NDSE-S5337B、NDSE-S5355B	

製品画像	 NDSE-S5135B用 棚板	 NDSE-S5337B/S5355B用 棚板
品 番	NDSE-EB511	NDSE-EB531
耐荷重	10kg	
外形寸法	699(幅)×25(高)×400(奥)mm	839(幅)×25(高)×400(奥)mm
重量	約4kg	約4.5kg
希望小売価格	オープン価格	
対応製品	NDSE-S5135B	NDSE-S5337B、NDSE-S5355B

壁掛金具

取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛を容易に実現。様々なシーンで空間の有効利用を可能に。

製品画像			
品 番	NDSE-W453B	NDSE-W653B	NDSE-W853B
対応ディスプレイ	～43V型くらいまで	～55V型くらいまで	～100V型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ:50kg以下	取付ディスプレイ:80kg以下	取付ディスプレイ:110kg以下
角度調節	前方12度、後方5度		
重量	約2.5kg	約5.5kg	約7.5kg
外形寸法	350(幅)×202(高)×92(奥)mm	500(幅)×292(高)×92(奥)mm	750(幅)×292(高)×92(奥)mm
希望小売価格	オープン価格		
関連製品	 NDSE-EA700B ブラケットアタッチメント (P60)		

製品画像		
品 番	NDSE-WSH-441	NDSE-WSH-741
対応ディスプレイ	～43V型くらいまで	～70V型くらいまで
耐荷重	取付ディスプレイ:40kg以下	取付ディスプレイ:65kg以下
重量	約1.0kg	約1.5kg
外形寸法	350(幅)×118(高)×14(奥)mm	500(幅)×118(高)×14(奥)mm
希望小売価格	オープン価格	

壁掛金具オプション

製品画像	 ブラケットアタッチメント
品 番	NDSE-EA700B
耐荷重	110kg以下
重量	約1.0kg
希望小売価格	オープン価格
対応製品	NDSE-W453B、NDSE-W653B、NDSE-W853B

液晶デジタルサイネージ

LEDビジョン

メディアプレイヤー

中央管理システム


ソフトウェア

デジタルサイネージ用PC

周辺機器

天吊金具

ディスプレイを天井に吊下げ、一斉視聴や映像演出をサポート。
天吊金具は「スラブ取付金具」「吊り下げパイプ」「ディスプレイ取付金具」で構成されています。



スラブ取付金具	製品画像		
	品 番	NDSE-C1B	NDSE-C9B
	外形寸法	240(幅)×300(高)×240(奥)mm	320(幅)×205(高)×320(奥)mm
	重量	約3.0kg	約6.5kg
	備考	※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。	
	希望小売価格	オープン価格	

吊り下げパイプ

品番	NDSE-C500B	NDSE-C800B	NDSE-C1100B	NDSE-C1400B	NDSE-C1700B	NDSE-C2000B	NDSE-C2300B
重量	約1.5kg	約2.5kg	約3.0kg	約4.0kg	約5.0kg	約5.5kg	約6.5kg
設定寸法	500～750mm	800～1050mm	1100～1350mm	1400～1650mm	1700～1950mm	2000～2250mm	2300～2550mm
備考	—				※別途振れ止め金具NDSE-E304(P61)が必要		
希望小売価格	オープン価格						

ディスプレイ取付金具	製品画像			
	品 番	NDSE-C43B	NDSE-C63B	NDSE-C83B
	重量	約10.0kg	約11.0kg	約12.5kg
	耐荷重	取付ディスプレイ:60kg以下	取付ディスプレイ:80kg以下	取付ディスプレイ:110kg以下
	ディスプレイ角度調節	前方0度/10度/20度		
	備考	—		※別途振れ止め金具NDSE-E304(P61)が必要
	希望小売価格	オープン価格		

ツインタイプ		1	2	3	4
		「スラフ取付金具」を選択	「吊り下げパイプ」を選択	「ディスプレイ取付金具」を選択	「ツイン金具」を選択

スラフ取付金具	製品画像		
		強化タイプ	傾斜タイプ
	品 番	NDSE-C5B	NDSE-C9B
	外形寸法	320(幅)×300(高)×320(奥)mm	320(幅)×205(高)×320(奥)mm
	重量	約5.5kg	約6.5kg
	備考	※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。	
	希望小売価格	オープン価格	

吊り下げパイプ

品 番	NDSE-C500B	NDSE-C800B	NDSE-C1100B	NDSE-C1400B	NDSE-C1700B	NDSE-C2000B	NDSE-C2300B
重量	約1.5kg	約2.5kg	約3.0kg	約4.0kg	約5.0kg	約5.5kg	約6.5kg
設定寸法	500～750mm	800～1050mm	1100～1350mm	1400～1650mm	1700～1950mm	2000～2250mm	2300～2550mm
備考	—				※別途振れ止め金具NDSE-E304(P61)が必要		
希望小売価格	オープン価格						

ディスプレイ取付金具	製品画像			
	品 番	NDSE-C43B	NDSE-C63B	NDSE-C83B
	重量	約10.0kg	約11.0kg	約12.5kg
	耐荷重	取付ディスプレイ:60kg以下	取付ディスプレイ:80kg以下	取付ディスプレイ:110kg以下
	ディスプレイ角度調節	前方0度/10度/20度		
	備考	—		※別途振れ止め金具NDSE-E304(P61)が必要
	希望小売価格	オープン価格		

ツイン金具	製品画像			
	品 番	NDSE-EB4T	NDSE-EB6T	NDSE-EB8T
	重量	約5.0kg	約6.0kg	約7.5kg
	耐荷重	取付ディスプレイ:40kg以下	取付ディスプレイ:40kg以下	取付ディスプレイ:55kg以下
	ディスプレイ角度調節	前方0度/10度/20度		
	備考	—		※別途振れ止め金具NDSE-E304(P61)が必要
	希望小売価格	オープン価格		

マルチタイプ	1	2	3	4
	「スラフ取付金具」を選択	「吊り下げパイプ」を選択	「ディスプレイ取付金具」を選択	「マルチ金具」を選択

スラフ取付金具	製品画像		
		強化タイプ	傾斜タイプ
	品 番	NDSE-C5B	NDSE-C9B
	外形寸法	320(幅)×300(高)×320(奥)mm	320(幅)×205(高)×320(奥)mm
	重量	約5.5kg	約6.5kg
	備考	※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。	
	希望小売価格	オープン価格	

吊り下げパイプ

品番	NDSE-C500B	NDSE-C800B	NDSE-C1100B	NDSE-C1400B	NDSE-C1700B	NDSE-C2000B	NDSE-2300B
重量	約1.5kg	約2.5kg	約3.0kg	約4.0kg	約5.0kg	約5.5kg	約6.5kg
設定寸法	500～750mm	800～1050mm	1100～1350mm	1400～1650mm	1700～1950mm	2000～2250mm	2300～550mm
備考	—				※別途振れ止め金具NDSE-E304(P61)が必要		
希望小売価格	オープン価格						

ディスプレイ取付金具	製品画像			
	品 番	NDSE-C43B	NDSE-C63B	NDSE-C83B
	重量	約10.0kg	約11.0kg	約12.5kg
	耐荷重	取付ディスプレイ:60kg以下	取付ディスプレイ:80kg以下	取付ディスプレイ:110kg以下
	ディスプレイ角度調節	前方0度/10度/20度		
	備考	—		※別途振れ止め金具NDSE-E304(P61)が必要
	希望小売価格	オープン価格		

マルチ金具	製品画像		
	品 番	NDSE-EB110M	NDSE-EB180M
	重量	約7.5kg	約11.5kg
	耐荷重	取付ディスプレイ:55kg以下	取付ディスプレイ:55kg以下
	ディスプレイ角度調節	前方0度/10度/20度	
	備考	※別途振れ止め金具NDSE-E304(P61)が必要	
	希望小売価格	オープン価格	

天吊金具オプション

製品画像	 振れ止め金具	 ブラケットアタッチメント	 CPUホルダー	 回転金具
品番	NDSE-E304	NDSE-EA700B	NDSE-EB303	NDSE-EB315
耐荷重	—	110kg以下	約10kg	30kg
外形寸法	—	25(幅)×720(高)×15(奥)mm	450(幅)×350(高)×135(奥)mm	148.5(高)×60(外径)mm
有効内寸	—		446(幅)×350(高)×121(奥)mm	—
重量	—	約1.0kg	約5.0kg	約1.0kg
ワイヤー長さ	4000mm	—		
備考	下記製品を使用する場合、安全のため必ず取り付けください。 NDSE-C83B、NDSE-C1700B、 NDSE-C2000B、NDSE-C2300B、 NDSE-EB8T、NDSE-EB110M、 NDSE-EB180M	ディスプレイ取付穴、タテピッチを 420～700mmまで変換可能	—	※右90°、左90°回転が可能
希望小売価格	オープン価格			
対応製品	NDSE-C500B、NDSE-C800B、 NDSE-C1100B、NDSE-C1400B、 NDSE-C1700B、NDSE-C2000B、 NDSE-C2300B	NDSE-C43B、NDSE-C63B、 NDSE-C83B	NDSE-C500B、NDSE-C800B、 NDSE-C1100B、NDSE-C1400B、 NDSE-C1700B、NDSE-C2000B、 NDSE-C2300B、NDSE-C43B、 NDSE-C63B、NDSE-C83B	NDSE-C43B、NDSE-C63B